



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE PROVAS E GABARITOS – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2011 - SAMU

A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Mongaguá, através da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, torna público o teor das provas e respectivos **GABARITOS** das provas objetivas aplicadas em 17 de abril de 2011 para os cargos de enfermeiro intervencionista e motorista socorrista, conforme **Anexo Único** que acompanha o presente Edital.

O candidato que discordar do gabarito divulgado poderá interpor recurso nos dias 25 e 26 de abril conforme Edital de Abertura do Processo Seletivo respectivo.

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Presidente

ANEXO ÚNICO – PROVAS E GABARITOS

PROVA OBJETIVA SELETIVA – CARGO: ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA

LÍNGUA PORTUGUESA

Nas questões 1 e 2, marque a afirmação incorreta em relação ao texto seguinte:

“A ética quixotesca está toda resumida naquele trecho na obra de Dom Quixote confessa a Sancho não saber o que realizava à custa de tantos trabalhos e de tantas penas. Não se tratava, contudo, de decepção de utopista, pois é essencial não confundir quixotismo com utopismo. Nosso herói não abandonou sua rotina acanhada de fidalgo mancheço para fazer um mundo melhor, muito menos inspirava-o um projeto para o homem ou para a sociedade. Ele saiu em nome do ideal de emendar injustiças e punir delitos cometidos contra os mais fracos, como mandava a ética cavalheiresca, não para impedir que, no futuro, eles voltassem a ser praticados. O utopista, em comum com o racionalista, tem sempre um programa muito preciso, e Dom Quixote, tem um ideal, mas não tem projeto algum, o que é algo eminentemente saudável numa época como a nossa, em que há demasiados projetos e poucos ideais.

1.

- (a) O adjetivo “mancheço” é depreciativo e está relacionado à situação de penúria do herói.
- (b) Uma utopia pressupõe um projeto que pode trazer benefícios a alguém ou a algum grupo.
- (c) A ética quixotesca visava a reparação de injustiça.
- (d) A ética cavalheiresca hauria-se em um ideal difuso de defesa dos oprimidos.

2.

- (a) “está toda resumida” pode ser substituído por “resume-se toda”.
- (b) A oração reduzida “não saber o que realizava à custa de tantos trabalhos” pode ser substituída por oração desenvolvida iniciada pela conjunção integrante que, fazendo as adaptações necessárias.
- (c) Em “inspirava-o o pronome refere-se ao sintagma “mundo melhor”, que o precede no enunciado.
- (d) Se suprimidas as vírgulas usadas no segundo período do texto prejudicam-se sua clareza, correção e legibilidade.

As questões 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 referem-se ao texto abaixo:

Texto: O sono que mata a fome e economiza energia.

A hibernação é um estado de entorpecimento completo ou parcial a que estão sujeitas certas espécies animais no inverno. Quando hibernam, esses animais passam por uma espécie de sono letárgico, no qual se mantêm completamente imóveis, privando-se de alimentos e diminuindo a intensidade de sua respiração e circulação

sanguínea.(...) A explicação para isso é que, durante o inverno, os alimentos são escassos e a diminuição dos processos normais de metabolismo e crescimento economizam energia e evitam que os animais tenham de procurar por comida.(...)

3. Quanto ao título dado ao texto, podemos dizer que:

- (a) Se centraliza nos efeitos do sono sobre os animais que hibernam.
- (b) Discute apenas um dos aspectos abordados no texto.
- (c) É bastante breve, já que se trata somente de um apelo à leitura.
- (d) Apresenta a hibernação sob os lados positivo e negativo.

4. Hibernação está para o inverno, considerados os vários aspectos, de sua formação, como:

- (a) Crescimento está para crescer.
- (b) Diminuição está para diminuir.
- (c) Animação está para alma.
- (d) Mensal está para mês.

5. O texto começa por uma definição do termo hibernação; toda definição deve começar por um termo geral seguidos das especificidades que individualizam o termo geral. São, respectivamente, termos gerais e especificidades:

- (a) Estado / de entorpecimento completo ou parcial a que estão sujeitas certas espécies animais no inverno.
- (b) Entorpecimento/completo ou parcial.
- (c) Estado de entorpecimento/ completo ou parcial a que estão sujeitas certas espécies animais no inverno.
- (d) Entorpecimento completo ou parcial/ a que estão sujeitas certas espécies animais no inverno.

6. "... entorpecimento completo ou parcial ..."; a relação semântica entre os adjetivos completo e parcial repete-se em:

- (a) Inverno e verão.
- (b) Tranqüilo e agitado.
- (c) Paralisados e imóveis.
- (d) Branco e claro.

7. Os vocábulos que NÃO possuem formação completamente idêntica são:

- (a) Hibernação/ entorpecimento.
- (b) Parcial / letárgico.
- (c) Explicação/ diminuição.
- (d) Intensidade/ completamente.

8. "A hibernação é um estado de entorpecimento completo ou parcial a que estão sujeitas certas espécies animais no inverno"; o comentário correto a respeito desse segmento do texto é:

- (a) A ordem direta da segunda oração substituindo por seu antecedente, é: "certas espécies animais no inverno estão sujeitas {à hibernação}"
- (b) Os adjetivos completo e parcial referem-se ao substantivo hibernação .
- (c) A forma sujeitas concorda com o substantivo animais.
- (d) O uso da preposição a está ligado à presença do adjetivo sujeitas.

9. "... respiração e circulação sanguínea"; na Nova Gramática de português contemporâneo, página 265, o professor Celso Cunha diz: "(Quando o adjetivo vem depois dos substantivos), se os substantivos são do mesmo gênero e do singular, o adjetivo toma o gênero dos substantivos e, quanto ao número, vai: para o singular (concordância mais comum) ou para o plural (concordância mais rara)". Assim sendo:

- (a) O adjetivo sanguínea poderia também aparecer com a forma sanguíneas.
- (b) O autor preferiu a concordância mais rara à mais comum.
- (c) O autor do texto cometeu um erro de concordância.
- (d) Razões semânticas fazem que a única forma possível do adjetivo seja sanguínea.

10. No segmento "Quando hibernam ...", mostra-se:

- (a) Um tempo em que se realizam os fatos citados a seguir.
- (b) Uma condição para que os fatos seguintes se realizem.
- (c) Um lugar em que se realizam os fatos apontados na continuidade do texto.
- (d) Uma situação concessiva, quando relacionada aos fatos seguintes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS _____

1. Qual a melhor conduta para o tratamento emergencial de um paciente com taquicardia ventricular com instabilidade hemodinâmica?

- (a) Lidocaína
- (b) Cardioversão elétrica
- (c) Amiodarona
- (d) Verapamil

2. Utilizando a escala de Cincinnati o enfermeiro deve avaliar:

- (a) Desvio de rima bucal, queda do membro superior e alteração da marcha.
- (b) Desvio de rima bucal, queda do membro superior e alteração da fala.
- (c) Alteração visual, marcha e fala.
- (d) Alteração de equilíbrio, fala e marcha.

3. A principal causa de morte materno-fetal no trauma na gestante é:

- (a) Placenta Prévia.
- (b) Embolia de líquido amniótico.
- (c) Eclampsia.
- (d) Descolamento prematuro de placenta.

4. Um grupo de pessoas ficou exposto ao frio, em uma câmara frigorífica, durante 5 horas. Ao estabelecermos prioridade no atendimento às vítimas devemos considerar mais grave aquela que apresentar o seguinte sintoma:

- (a) Resfriamento corporal e dores musculares.
- (b) Geladura parcial dos pés e cianose de extremidades.
- (c) Geladura de extremidades e câimbras.
- (d) Resfriamento corporal, bradipnéia e cianose de extremidades.

5. Em um parto de urgência, diante da ocorrência de hipotonia uterina no puerpério imediato, o enfermeiro deve:

- (a) Posicionar a paciente em decúbito lateral esquerdo.
- (b) Fazer massagem vigorosa no local.
- (c) Avaliar curativo em incisão cirúrgica.
- (d) Aplicar gelo no períneo.

6. Crises epiléticas repetidas a curtos intervalos caracterizam Estado de Mal Epilético, somente nos casos em que essas crises são:

- (a) Convulsivas.
- (b) Parciais complexas.
- (c) Tônico-clônicas generalizadas.
- (d) Capazes de produzir uma condição epilética fixa e duradoura.

7. O diagnóstico diferencial de descolamento prematuro de placenta em uma gestante que apresenta sangramento de coloração vermelho intenso, na 32ª semana de gestação, foi fechado através das seguintes manifestações clínicas:

- (a) Náusea e ausência de dor em baixo ventre.
- (b) Disúria, náusea e dor em baixo ventre.
- (c) Dor em baixo ventre, com abdome rígido.
- (d) Ausência de movimentos fetais e vontade de evacuar.

8. A equipe de resgate foi designada para um atendimento de um acidente automobilístico. O motorista é o único sobrevivente dos quatro ocupantes, e está com ferimento perfurante no tórax e dificuldade respiratória. Um dos cuidados básicos ao se atender esse paciente é:

- (a) Realizar curativo compressivo, evitando a entrada de ar no espaço pleural.
- (b) Pressionar a artéria axilar, para diminuir a hemorragia.
- (c) Dar apoio emocional e manter área de lesão com bolsa de gelo para diminuir hemorragia.
- (d) Mantê-lo em decúbito lateral esquerdo para facilitar a respiração e evitar broncoaspiração.

9. Assinale a alternativa que corresponde a uma consequência de Tórax Instável:

- (a) Diminuição da capacidade vital proporcional ao tamanho do segmento instável.
- (b) Aumento do trabalho da respiração.
- (c) Dor pelas costelas fraturadas, limitando a expansão da caixa torácica.
- (d) Todas as alternativas estão corretas.

10. Os efeitos físicos e psíquicos do uso habitual de drogas como anfetaminas e cocaína, que são estimulantes do Sistema Nervoso Central, são:

- (a) Inapetência, taquicardia, delírio persecutório e comportamento violento.
- (b) Estado de torpor, fala pastosa e isolamento da realidade do mundo.
- (c) Hipotensão, bradicardia e alucinação.
- (d) Sudorese excessiva, náuseas, vômitos e sensação de bem-estar.

11. Em relação às medidas para controle de hemorragia, é correto afirmar que:

- (a) A aplicação de torniquete é o método de eleição para o controle de hemorragias venosas.
- (b) Após 30 minutos de aplicação, os torniquetes devem ser totalmente retirados e caso continue a se observar hemorragia é necessário reaplicá-los com auxílio de bandagem elástica entre o ferimento e a extremidade do membro afetado.
- (c) A aplicação de compressas frias ou bolsa de gelo está contra-indicada em ferimentos onde prepondera o sangramento capilar ou arterial.
- (d) Em caso de destruição completa ou amputação de extremidades, com sangramento severo, deve-se iniciar os procedimentos de controle de sangramento com a pressão direta e elevação do membro afetado, uma vez que apenas essas manobras podem ser suficientes.

12. Droga que aumenta o ritmo cardíaco por acelerar o ritmo de disparos do nó sino atrial, utilizada em situações de emergência. Assinale a alternativa correta:

- (a) Atropina.
- (b) Adrenalina.
- (c) Amiodarona.
- (d) Diltiazem.

13. A frequência adequada para a ventilação com bolsa-válvula-máscara em paciente com parada respiratória, que tem a sua via aérea mantida aberta com cânula de Guedel, é de:

- (a) 10 a 12 ventilações/minuto, cada ventilação deve durar 1 segundo.
- (b) 12 a 20 ventilações/minuto, cada ventilação deve durar 1 segundo.
- (c) 16 a 20 ventilações/minuto, cada ventilação deve durar 1 segundo.
- (d) 20 a 24 ventilações/minuto, cada ventilação deve durar 1 segundo.

14. A conduta adequada, no tratamento do choque anafilático, é:

- (a) Uso de anti-histamínico, oxigênio em fluxo baixo e administração de antitérmico.
- (b) Identificação e remoção do antígeno responsável pela reação alérgica.
- (c) Uso de antibiótico e analgésico.
- (d) Uso de antibióticos e broncodilatadores.

15. A taxa de fluxo de oxigênio adequada, quando administrado por máscara simples, deve ser de:

- (a) 3 a 5 L/min.
- (b) 6 a 8 L/min.
- (c) 8 a 10 L/min.
- (d) 10 a 12 L/min.

16. Pode produzir convulsões no momento do trauma ou horas após o agravo por desenvolvimento de hematomas ou edema. Trata-se de:

- (a) Trauma de tórax.
- (b) Fratura do fêmur.
- (c) Trauma crânio-encefálico (TCE).
- (d) Trauma abdominal.

17. Um indivíduo com rubor facial, polidipsia, poliúria, dor abdominal, perda de peso, respiração rápida e profunda, xerostomia, fadiga, alteração do humor, sonolência e prostração está apresentando sinais e sintomas de:

- (a) Hiperglicemia.
- (b) Hipoglicemia moderada.

- (c) Intoxicação alimentar.
- (d) Um processo infeccioso.

18. A seqüência de cuidados com uma vítima de acidente vascular cerebral no primeiro atendimento, de acordo com as medidas universais de suporte de vida avançado, é:

- (a) Avaliar vias aéreas e ventilação, verificar sinais vitais, estabelecer um acesso venoso e tratar hipertensão pulmonar.
- (b) Verificar os sinais vitais, estabelecer um acesso venoso, administrar oxigênio e avaliar vias aéreas.
- (c) Avaliar vias aéreas, respiração e circulação, verificar sinais vitais, administrar oxigênio e estabelecer um acesso venoso.
- (d) Verificar os sinais vitais, estabelecer um acesso venoso, administrar oxigênio e verificar nível de consciência.

19. A dor torácica é uma manifestação de fundamental importância a ser avaliada pelo enfermeiro. Sobre a avaliação da dor torácica, é correto afirmar que:

- (a) Pacientes idosos ou diabéticos podem não manifestar a dor típica de infarto do miocárdio.
- (b) A dor torácica está diretamente associada à presença de isquemia miocárdica.
- (c) A dor torácica relacionada ao infarto do miocárdio é agravada pela inspiração.
- (d) A dor anginosa é geralmente causada pela lesão irreversível das células miocárdicas.

20. No atendimento pré-hospitalar, realizado por um indivíduo leigo treinado, a uma pessoa apresentando crise epiléptica tônico-clônica, no passeio público, é correto:

- (a) Proteger a cabeça da vítima, remover do local objetos que possam causar-lhe ferimento e manter vias aéreas livres.
- (b) Girar a cabeça da vítima para o lado, segurar o corpo da vítima, evitando lesões, e verificar os sinais vitais.
- (c) Tentar conversar com a vítima para acalmá-la, verificar os sinais vitais e oferecer água.
- (d) Girar o corpo da vítima para o lado, verificar os sinais vitais e oferecer água.

21. A administração de oxigênio por cateter nasal é indicada quando:

- (a) É essencial que se garanta uma concentração constante de oxigênio.
- (b) Não se dispõe de água destilada e esterilizada para nebulização do gás.
- (c) O paciente requer um fluxo de oxigênio entre 1 a 6 litros por minuto.
- (d) O paciente apresenta secreção traqueobrônquica fluida e em pequena quantidade.

22. Uma pessoa foi atropelada por um carro, tendo sido projetada a cerca de 5 metros do local do impacto inicial. O motorista do carro evadiu-se. O local está em segurança. A vítima encontra-se em decúbito ventral, inconsciente, com respiração ruidosa e nítidas deformidades nos membros inferiores e no antebraço esquerdo. O(A) enfermeiro(a) do SAMU deverá, inicialmente:

- (a) Verificar a existência de fraturas de ossos longos ou pelve antes da manipulação.
- (b) Instalar colar cervical antes de qualquer manipulação.
- (c) Estabilizar a cabeça e realizar manobra de 180 graus posicionando a vítima em prancha longa.
- (d) Ventilar a vítima com oxigênio suplementar.

23. Após realizar a triagem em um acidente com múltiplas vítimas, obteve-se o seguinte quadro:

I - 06 (seis) que estão deambulando pelo local do acidente;

II - 02 (duas) que não estão respirando mesmo após manobras de abertura de via aérea;

III - 02 (duas) que voltaram a respirar após manobras de abertura da via aérea e apresentaram enchimento capilar maior que 2 segundos;

VI - 08 (oito) que apresentaram frequência respiratória menor que 30 movimentos/minuto, tempo de enchimento capilar menor que 2 segundos, respondem a comandos simples, mas gritam de dor.

A seqüência adequada, no que diz respeito à prioridade no atendimento às vítimas é:

- (a) II, III, IV, I.
- (b) III, IV, I, II.
- (c) I, II, III, IV.
- (d) IV, II, I, III.

24. P.P., sexo masculino, 28 anos, vítima de atropelamento. Durante os procedimentos de avaliação, o enfermeiro aplicou a Escala de Coma de Glasgow, obtendo um escore total de 3 pontos, o que indica que o paciente estava:

- (a) Torporoso.
- (b) Arreativo.
- (c) Obnubilado.

(d) Confuso.

25. Dos sinais clínicos relacionados, assinale aqueles que melhor caracterizam a hipóxia em fase inicial:

- (a) Agitação, confusão mental, congestão de pele e mucosas, cianose.
- (b) Agitação, congestão de pele e mucosas, taquicardia, hipertensão arterial.
- (c) Confusão mental, cianose, taquipnéia, hipotensão arterial.
- (d) Agitação, confusão mental, taquicardia, taquipnéia

26. O enfermeiro deve suspeitar de choque cardiogênico quando um paciente apresenta os seguintes sinais e sintomas:

- I. Pressão diastólica entre 70 mmHg e 90 mmHg ou 30 mmHg abaixo do nível normal do paciente em repouso;
- II. Taquicardia, taquipneia e pulso filiforme;
- III. Pele fria, pálida e pegajosa;
- IV. Estase jugular e presença de terceira e quarta bulha (B3 e B4) na ausculta cardíaca;
- V. Cianose e crepitações pulmonares;
- VI. Alterações do estado mental.

Está correto o apresentado em:

- (a) I e II, apenas.
- (b) II, III e IV, apenas.
- (c) I, IV e VI, apenas.
- (d) II, III, IV, V e VI, apenas.

27. A lavagem gástrica está contra-indicada em intoxicações exógenas por:

- (a) Organofosforados e carbamatos.
- (b) Raticidas cumarínicos e produtos domossanitários.
- (c) Defensivos agrícolas inibidores da acetilcolinesterase.
- (d) Produtos corrosivos e compostos à base de hidrocarbonetos.

28. No primeiro atendimento, ainda no local do acidente, ao realizar a imobilização de ossos longos fraturados e expostos deve-se atentar para, entre outros cuidados:

- (a) Colocar as talas e a seguir proceder às manobras de redução da fratura.
- (b) Envolver apenas a articulação distal ao aplicar as talas.
- (c) Controlar o sangramento e proteger o ferimento, cobrindo-o com curativos estéreis, se possível.
- (d) Reduzir a fratura até o completo desaparecimento da deformidade local antes de colocar as talas, para o correto alinhamento dos ossos.

29. Por atendimento de emergência, compreende-se:

- (a) A assistência de enfermagem a pacientes(s) cujo(s) agravo(s) pode(m) colocar em risco sua(s) vida(s).
- (b) A aplicação de manobras e o tratamento clínico e medicamentoso utilizados para evitar complicações e manter vítimas de causas violentas em condições seguras.
- (c) O conjunto de ações empregadas para a recuperação de pacientes cujos agravos á saúde necessitam de assistência imediata, por apresentarem risco de morte.
- (d) O conjunto de ações empregadas para a recuperação de pacientes cujos agravos á saúde necessitam de assistência imediata, mas não apresentam risco iminente de falência de qualquer de suas funções vitais.

30. Em caso de picada de única abelha ou de múltiplas, indivíduos previamente sensibilizados por um ou mais componentes do veneno podem manifestar:

- (a) Edema de glote e broncoespasmo acompanhado de choque anafilático.
- (b) Insuficiência renal e necrose tubular aguda.
- (c) Hemorragia, hipotensão e choque.
- (d) Mioglobínúria intensa, mialgia e insuficiência respiratória.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

1	A	2	C	3	A	4	C	5	A	6	B	7	D	8	D	9	D	10	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1	B	2	B	3	D	4	D	5	B	6	D	7	C	8	A	9	B	10	A
11	D	12	A	13	A	14	B	15	B	16	C	17	A	18	C	19	A	20	A
21	C	22	C	23	B	24	B	25	D	26	D	27	D	28	C	29	C	30	A

PROVA OBJETIVA SELETIVA – CARGO: MOTORISTA SOCORRISTA

LÍNGUA PORTUGUESA _____

1. Os fragmentos abaixo constituem um texto, mas estão desordenados. Numere os itens quanto à sua ordenação coesa e coerente e assinale a opção correspondente:

___ O espaço aberto para a participação dos empregados na construção dessa atmosfera é constituído por meio de reuniões de trabalho, adoção de equipes, programas de sugestões e pesquisa de satisfação.

___ Conseqüentemente, as empresas, tanto quanto promover tal atualização de seus profissionais em termos de conhecimento, procuram estabelecer uma atmosfera em que as relações pessoais, o acesso às informações e o espírito de equipe sejam valorizados.

___ Entretanto, a partir dos anos 80, quase meio século passado desde que o controle estatístico de qualidade começou a ser implantado nas empresas, vem-se consolidado o interesse pela qualidade dos serviços associados e pelo comportamento humano.

___ Por volta dos anos trinta, o que importava para as empresas era a produção e a redução da quantidade de peças defeituosas.

- (a) 3, 2, 1, 4, 5.
- (b) 5, 4, 2, 1, 3.
- (c) 2, 3, 4, 5, 1.
- (d) 1, 5, 3, 2, 4.

LOJA DE CALÇADOS FEMININO

Vende-se 3 lojas bem montadas tradicionais, nos melhores Pontos da Cidade. F (-) xxx - xxxxxx.

O Estado de São Paulo, São Paulo, 15 agosto. 2010

2. No corpo do anúncio, a expressão “Vende-se 3 lojas bem montadas”:

- (a) Apresenta problema de concordância verbal. Deveria ocorrer na forma Vendem-se, porque SE é índice de indeterminação do sujeito, e lojas é o sujeito paciente.
- (b) Não apresenta problema de concordância verbal porque SE é índice de indeterminação do sujeito, e lojas é o objeto direto.
- (c) Apresenta problema de concordância verbal. Deveria ocorrer na forma Vendem-se porque SE é partícula apassivadora, e lojas é o sujeito paciente.
- (d) Apresenta problema de concordância verbal. Deveria ocorrer na forma Vendem-se porque SE é pronome reflexivo com função sintática de objeto indireto, e lojas é o objeto direto reflexivo com função sintática de objeto indireto, e lojas é o objeto direto.

3. De acordo com as normas gramaticais, particularmente no que se refere às regras de concordância, o título deste anúncio deveria ser:

- (a) Lojas de calçados feminino, porque, na seqüência, o texto fala em “3 lojas”.
- (b) Lojas de calçados femininos, porque, na seqüência, o texto fala em “3 lojas”.
- (c) Loja de calçados femininos, porque o título não especifica as outras duas lojas “bem montadas” de calçados, implicitamente, masculinos.
- (d) Loja de calçados feminino, tal como aparece no anúncio, porque o vocábulo “feminino” apenas especifica o tipo de calçado comercializado pelas lojas à venda.

4. Leia a frase abaixo:

Mostrou-se submisso as decisões do chefe

Nessa frase, uma falha de acentuação gráfica denuncia um erro de:

- (a) Colocação Nominal
- (b) Pontuação.
- (c) Regência Nominal.
- (d) Regência Verbal

5. Por favor, passe.....caneta que está aí perto de você,aqui não serve para.....desenhar.

- (a) Aquela, esta, mim.
- (b) Esta, esta, mim
- (c) Essa, esta, eu
- (d) Essa, essa, mim

6. TEXTO:

Com base no fragmento textual que segue, responda à questão.

“O esforço da vida humana, desde o vagido (choro de criança recém-nascida) do berço até o movimento do enfermo, no leito de agonia, buscando uma posição mais cômoda para morrer, é a seleção do agradável.” (Raul Pompéia)

No fragmento, as palavras sublinhadas indicam:

- (a) Mudança de atitude.
- (b) Limites espaciais.
- (c) Limites temporais.
- (d) Mudança de opinião.

7. Qual o valor do futuro do pretérito na frase seguinte: “Quando chegamos ao colégio, em 1916, a cidade teria apenas cinquenta mil habitantes?”.

- (a) Fato futuro, anterior a outro futuro.
- (b) Fato futuro, relacionado com o passado.
- (c) Suposição, relativamente a um momento do futuro.
- (d) Suposição, relativamente a um momento do passado.

8. Em “...um aborrecimento quando os vejo e gostaria de não vê-los mais” as palavras destacadas são, respectivamente:

- (a) Adjetivo, artigo, advérbio.
- (b) Adjetivo, pronome, pronome.
- (c) Substantivo, pronome, advérbio
- (d) Substantivo, pronome, preposição.

TEXTO: “Falar de boca cheia não é mais falta de educação. Todo mundo concorda que educação é básico. O que muita gente não sabe é que uma alimentação inadequada na primeira infância compromete qualquer projeto de educação no futuro. A Ação Criança atua em vários estados, garantindo alimentação para milhares de crianças, de zero a sete anos, a partir da gestação. É uma entidade sem fins lucrativos, apoiada pela Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Ajude a alimentar o futuro desde já. Colabore com a Ação Criança”.

9. O texto deixa claro que:

- (a) Houve um tempo em que falar de boca cheia era considerado falta de educação.
- (b) O básico, em educação, é que ela seja estendida a todos os cantos do país.
- (c) A alimentação, a saúde dentária e a educação são fatores essenciais para as crianças do mundo inteiro.
- (d) Todo o cidadão cuja mãe teve acompanhamento pré-natal tem o futuro garantido.

10. Assinale a opção que, embora desenvolva o assunto do texto, está incorreta quanto às normas gramaticais:

- (a) Há crianças que têm o seu futuro educacional ameaçado devido à alimentação inadequada na infância.
- (b) Existe postos da Ação Criança em vários estados brasileiros, cujas capitais dão alimentos à milhares de crianças.
- (c) Há preocupação maior com a nutrição infantil na faixa etária que vai de zero a sete anos, porque nesse período o corpo e a mente estão se formando.
- (d) A Ação Criança, entidade sem fins lucrativos, recebe apoio da UNESCO, com a finalidade de suprir carências alimentares infantis.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS _____

1. Direção defensiva, ou direção segura, é a melhor maneira de dirigir e de se comportar no trânsito: ela ajuda a preservar a vida e a saúde. A direção defensiva é a forma de dirigir que permite a você reconhecer antecipadamente as situações de perigo e prever o que pode acontecer com você, com seus acompanhantes, com o seu veículo e com os outros usuários da via. Para evitarmos acidentes de trânsito devemos sempre ter em mente que, EXCETO:

- (a) Os acidentes geralmente não ocorrem por acaso, o fator humano está quase sempre presente.
- (b) Os condutores de veículos e/ou os pedestres têm quase sempre responsabilidade nos casos de acidentes.
- (c) Para evitar acidentes de trânsito, só devem conduzir seus veículos em altas velocidades aqueles que efetivamente sabem dirigir.
- (d) A manutenção periódica do veículo é sempre recomendada para se diminuir as chances de acidentes de trânsito.

2. Sobre direção defensiva assinale a alternativa CORRETA sobre seus cinco elementos básicos:

- (a) Conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação.
- (b) Trânsito, carro ou caminhão, pedestre, o tempo e a via.
- (c) Passageiro, condutor, carga, iluminação e alta velocidade.
- (d) Chuva, neblina, pista irregular, sono e mau uso do veículo.

3. Leia as respostas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

- (a) O retorno poderá ser feito em qualquer local, desde que facilite o trânsito para os demais.
- (b) É dever de todo condutor parar antes de transpor linha férrea ou entrar em via preferencial.
- (c) O condutor deve dar preferência aos pedestres apenas sobre a faixa de segurança.
- (d) O condutor deverá ultrapassar outro veículo pela direita sempre que o veículo a sua frente impedir a ultrapassagem pela esquerda.

4. Para conduzir veículo de emergência, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:

- (a) Ser maior de 18 anos.
- (b) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos doze meses.
- (c) Estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B.
- (d) Estar habilitado no mínimo há dois anos na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D.

5. Os pedestres terão prioridade sobre os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operações de trânsito e as ambulâncias, mesmo quando estes estiverem com os dispositivos acionados. Nas vias urbanas locais, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de:

- (a) Trinta quilômetros por hora.
- (b) Quarenta quilômetros por hora.
- (c) Cinquenta quilômetros por hora.
- (d) Sessenta quilômetros por hora.

6. O condutor do veículo de urgência é o profissional que está habilitado para conduzir veículos padronizados pelo código sanitário, obedecendo aos padrões de capacitação. A ele cabem a(s) competência(s) e a(s) atribuição(ões) próprias do cargo. Assinale a alternativa que contém competência(s) e atribuição(ões) do condutor.

- (a) Estabelecer contato radiofônico ou telefônico com a central de regulação médica e seguir suas orientações; conhecer a malha viária local.
- (b) Operar o sistema de rádio-comunicação e telefonia nas centrais de regulação; exercer o controle operacional da frota de veículos.
- (c) Auxiliar o enfermeiro na assistência de enfermagem; prestar cuidados de enfermagem ao paciente.
- (d) Assistir o enfermeiro no planejamento; orientar e supervisionar as atividades.

7. Define-se ambulância como veículo terrestre, aéreo ou aquático que se destine ao transporte de enfermos. As ambulâncias são classificadas em tipos de A a F, sendo que aquelas destinadas ao transporte inter-hospitalar com risco à vida, mais conhecidas como ambulâncias de suporte básico, são do tipo:

- (a) A.
- (b) C.
- (c) B.

(d) D.

8. Considera-se como colisão de maior gravidade a:

- (a) Colisão com o veículo da frente.
- (b) Colisão com o veículo de trás.
- (c) Colisão frontal.
- (d) Colisão nas rodovias.

9. Considere que você é o motorista de uma ambulância e está fazendo um transporte de emergência. Em tal situação, com sinal sonoro e luzes vermelhas intermitentes acionadas você terá algumas prerrogativas no trânsito. Assinale a incorreta:

- (a) Nos trechos sem interseção semaforizada poderá transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via;
- (b) Terá prioridade de passagem em cruzamentos semaforizados desde que com velocidade reduzida;
- (c) Parada e estacionamento em locais proibidos para tais operações;
- (d) Estacionar e fila dupla.

10. Assinale o item verdadeiro, com relação a condição adversa de tempo:

- (a) Quando as estradas são boas, as más condições de tempo não as tornam escorregadias.
- (b) Condições atmosféricas: chuva, vento, granizo, neve e neblina reduzem nossa capacidade visual.
- (c) As condições de tempo não diminuem a capacidade do motorista em visualizar a sinalização das bordas da pista, quando sua visão for excelente.
- (d) Todas as alternativas estão corretas.

11. De acordo com os dados estatísticos, grande número dos acidentes de trânsito acontecem por falta humana (do motorista), assim sendo é correto afirmar que:

- (a) Os acidentes acontecem porque o destino assim determina.
- (b) Os outros motoristas estão sempre errados.
- (c) Não tem como evitar acidentes.
- (d) Os acidentes acontecem, na grande maioria, por falta de atenção, falta de habilidade e desconhecimento das leis de trânsito.

12. Dirigir defensivamente significa:

- (a) Observar apenas as condições da pista.
- (b) Dirigir de modo a evitar acidentes, apesar dos erros dos outros motoristas, usuários da via.
- (c) Dirigir preocupado apenas com meus atos, porque se ocorrer acidentes, não serei culpado.
- (d) Observar somente as condições do trânsito naquele momento.

13. As ambulâncias do tipo A são equipadas para atender os pacientes:

- (a) Com risco de vida conhecido.
- (b) Atendimento de alto risco em emergências pré- hospitalares.
- (c) Pacientes vítimas de acidentes, ou pacientes em locais de difícil acesso.
- (d) Pacientes que não apresentam risco de vida, servindo de remoções simples e de caráter eletivo.

14. O condutor de ambulância transporta vítimas que comumente correm risco de morte; portanto, na maioria das vezes, ocorrem situações no trânsito que geram conflitos. Que comportamento, dos citados abaixo, contribui para agravar estes conflitos?

- (a) Egoísmo.
- (b) Flexibilidade.
- (c) Bom senso.
- (d) Humildade.

15. Entre as regras fundamentais para sinalizar o local do acidente de trânsito, destaca-se a de:

- (a) Permitir que pessoas parem na pista.
- (b) Não é necessário sinalizar nos dois sentidos.
- (c) Iniciar a sinalização num ponto em que os condutores ainda não possam ver o acidente.
- (d) Manter o tráfego parado nos dois sentidos.

16. Estas são algumas das etapas para a limpeza e higienização da ambulância, exceto:

- (a) Enxugar com pano umedecido apenas em água (bem torcido); trocar a água dos baldes sempre que visivelmente suja, quantas vezes forem necessárias.

- (b) Conservar os lençóis que não ficaram totalmente sujos; não se faz necessária a troca a cada paciente.
- (c) Limpar em faixas paralelas, com movimentos ritmados longos e retos; lavar o pano no balde que contém apenas a água, após utilizar todas as dobras.
- (d) Limpar e guardar todo o material após o uso; lavar as mãos antes de seguir para outra tarefa.

17. Considerando a cinemática do trauma, aquela que, em geral, cursa com as maiores taxas de mortalidades é:

- (a) O impacto frontal.
- (b) O impacto traseiro.
- (c) A ejeção do veículo.
- (d) O impacto lateral direito.

18. De acordo com o art. 29, VII, do CTB, as ambulâncias têm prioridade de trânsito, quando em serviço de urgência. No entanto, seus condutores, mesmo em serviço de urgência, não estão isentos de todas as infrações de trânsito e podem ser penalizados com multa ao:

- (a) Realizarem conversão em local proibido.
- (b) Deixarem de conservar o veículo à direita da via.
- (c) Ultrapassarem outro veículo pela direita.
- (d) Deixarem de manter ligadas as luzes intermitentes vermelhas do veículo.

19. Em casos de acidente de trânsito com conseqüente incêndio, o correto uso do extintor é fundamental. Em relação ao uso do extintor, NÃO é correto:

- (a) Manter o extintor na posição horizontal durante o uso.
- (b) Quebrar o lacre e acionar o gatilho.
- (c) Dirigir o jato para a base das chamas e não para o meio do fogo.
- (d) Não jogar o conteúdo aos poucos; para um melhor resultado, empregar grandes quantidades de produto, se possível, com o uso de vários extintores ao mesmo tempo.

20. Deverá ser evitada a compressão torácica fora do externo, pelo risco de complicações como:

- (a) Lesão muscular e lesões nos membros superiores.
- (b) Fratura dos membros, lesão abdominal e deslocamento nervoso.
- (c) Fratura dos membros, lesões musculares e intestinais.
- (d) Fratura de arcos costais, lesão pulmonar e cardíaca.

21. A manobra de ressuscitação é constituída de abertura de vias aéreas, ventilação boca-boca e:

- (a) Oxigenação pulmonar.
- (b) Compressão abdominal.
- (c) Massagem cardíaca interna.
- (d) Massagem cardíaca externa.

22. Durante todo o procedimento de ressuscitação de um acidentado, com parada cardio-respiratória, uma mão do socorrista deverá ficar situada sempre no queixo da vítima para:

- (a) Acelerar a respiração.
- (b) Regular os sinais vitais.
- (c) Manter as vias aéreas livres.
- (d) Manter o batimento cardíaco.

23. Com relação a queimaduras é correto afirmar:

- (a) Qualquer tipo de queimadura pode provocar risco de vida.
- (b) Uma queimadura de 1º grau é considerada a mais grave.
- (c) Queimadura com produto químico é a mais grave.
- (d) O perigo de vida está principalmente na extensão da área do corpo queimado.

24. Os primeiros socorros devem ser de execução simples e orientados de modo a:

- (a) Salvar a vida humana, aliviar as dores e evitar o agravamento de lesões já existentes.
- (b) Atender as vítimas sem comunicar ao policiamento de trânsito.
- (c) Somente atender as vítimas de atropelamento.
- (d) Atender as vítimas dispensando totalmente o atendimento e o exame médico.

25. No adulto, as compressões torácicas durante o atendimento da reanimação cardiopulmonar devem ser realizadas sob superfície rígida e com depressão da parede torácica de ordem, de, aproximadamente:

- (a) 7 a 8 cm.

- (b) 2 a 3 cm.
- (c) 4 a 5 cm.
- (d) 10 a 15 cm.

26. Na suspeita de fraturas expostas, a conduta de emergência prioritária é:

- (a) Recolocar a articulação em seu local correto e imobilizar com tala.
- (b) Manter a parte afetada elevada e em repouso, aplicar bolsa de gelo e imobilizar.
- (c) Proteger o ferimento com gaze e imobilizar o membro mantendo-o na posição em que se encontrava.
- (d) Apoiar o membro fraturado na tala e fixar com bandagem compressiva.

27. Uma pessoa, vítima de atropelamento em via pública, está com perda de sensibilidade nos braços e pernas, podendo estar com fratura na região cervical com traumatismo raquimedular. Neste caso, para evitar maiores agravos durante o resgate devemos:

- (a) Transportá-la mantendo a coluna vertebral imobilizada.
- (b) Deixar a cabeça mais alta que o corpo.
- (c) Realizar massagens nos braços e pernas, ativando a circulação.
- (d) Deixar suas roupas folgadas e posicioná-lo lateralizado.

28. Com relação aos conceitos associados ao atendimento pré-hospitalar (APH), a Portaria no 2048/2002 considera que:

- (a) APH móvel é o atendimento prestado por profissionais da saúde no local de trabalho, na rua, em domicílio, nos centros comerciais e esportivos, nas UBS.
- (b) Resgate consiste na retirada do indivíduo, utilizando técnicas e equipamentos específicos, realizado por leigos, independente do grau de risco do local.
- (c) Primeiros socorros são técnicas e procedimentos aplicados apenas por bombeiros capacitados.
- (d) A equipe de suporte básico à vida é composta por auxiliar de enfermagem, enfermeiro e condutor, tem por atribuição realizar procedimentos simples e de menor complexidade.

29. Na avaliação primária de vítima com suspeita de parada cardiorrespiratória na sala do Tribunal, a primeira ação imediata é:

- (a) Solicitar o material de emergência.
- (b) Avaliar o nível de consciência.
- (c) Estabilizar a coluna cervical, em casos de trauma ou quadros clínicos.
- (d) Verificar a respiração por até um minuto.

30. Para remover o corpo estranho que está obstruindo as vias aéreas, o socorrista deve:

- (a) Utilizar manobras que aumentam subitamente a pressão intra-torácica.
- (b) Orientar a vítima para fazer movimentos respiratórios profundos.
- (c) Usar a manobra de Sylvester.
- (d) Deitar a vítima em decúbito dorsal e apertar a glote.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

1	Anulada	2	C	3	C	4	D	5	C	6	C	7	D	8	C	9	A	10	B
---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1	C	2	A	3	B	4	B	5	A	6	A	7	C	8	C	9	A	10	B
11	D	12	B	13	A	14	A	15	C	16	B	17	C	18	D	19	A	20	D
21	D	22	C	23	A	24	A	25	C	26	C	27	A	28	A	29	B	30	A