

RECURSO DE LICITAÇÃO

Edital da Tomada de Preços nº. 004/2019.

Reforma na EMEF Vereador José Carlos de Freitas.

À Comissão Julgadora da Licitação,

O licitante Construtora DHN Obras e Serviços LTDA-EPP situado no Endereço Rodovia Índio Tibiriça, 2291 – 09442-000 – Ouro Fino – Ribeirão Pires, CNPJ 73.178.246/0001-21, por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter acesso ao julgamento dos documentos pela prefeitura de Mongaguá vem por meio deste documento apresentar o recurso discordando da decisão, uma vez que foi apresentado acervo técnico conforme solicitado no edital. Segue em anexo os acervos para reanálise e habilitação na tomada de preço citada, conforme inclusos no envelope de cadastro, assim atendendo todos os requisitos solicitados para participação da tomada de preço.

Sendo assim não podendo ser inabilitada do objeto licitatório.

Sem mais.

73.178.246/0001-21

Ribeirão Pires 30 de Julho de 2019.

CONSTRUTORA DHN
OBRAS E SERVIÇOS LTDA-EPP

RODOVIA ÍNDIO TIBIRIÇA, 2291
OURO FINO PAULISTA - CEP 09442-000

RIBEIRÃO PIRES - SP
Daniel Hideki Nagasawa

18.002.030-4

Sócio Proprietário



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO

Nº 0000000442451

nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 442451/2018

21/06/2018, 10:12

Chave de Impressão: 7Y11Z265ZZCY6C01AW1W



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional contratado mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

CONTRATANTE EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: BARÃO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA CNPJ: 00.840.894/0001-28
ENDEREÇO: AV ALBERTO SOARES SAMPAIO, 430 – CAPUAVA – MAUÁ – SP – CEP 09380-000
REPRESENTANTE LEGAL: WAGNER HUZIAN CPF: 063.770.380-21
PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
JOSÉ ROBERTO DE LIMA JUNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA: 5069855346

CONTRATO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL
LOCAL: RODOVIA ÍNDIO TIBIRIÇÁ, SÍTIO DOS MORAES – BAIRRO PALMEIRAS - SUZANO- SP – CEP 08630-000
VALOR DO CONTRATO: R\$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS)
INÍCIO: 05/05/2014
TÉRMINO: 10/05/2017
ÁREA TERRENO: 8.062,00m²
ÁREA DA CONSTRUÇÃO: 1.286,00m²

CONTRATADO (A)

CONSTRUTORA DHN OBRAS E SERVICOS LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: DANIEL HIDEKI NAGASAWA
CAU A90747 2

Declaramos que os serviços descritos foram concluídos dentro do prazo contratual.

Item	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT
1			
1.1	INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS E ADMINITRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1.3	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARG URA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO, COMPOSTO POR TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLE T ESG JE DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	1,00

1

AV. ALBERTO SOARES SAMPAIO, 430 BAIRRO SANTA CECILIA CEP 0938000- MAUA –SP.

TEL. 45472887 FAX 45417623





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional contratado mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

1.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	16,00
1.5	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	12,00
1.6	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	12,00
1.7	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	8.062,00
1.8	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00
1.9	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	150,00
1.10	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920,00
2	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	1.286,00
2.2	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	M²	120
2.3	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	MMÊS	150
3	MOVIMENTO DE TERRA E DEMOLIÇÕES		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M³	53,70
3.2	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA	M³	53,70
3.3	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 KG	M²	117,00
3.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M³	61,85
3.5	REATERRO MANUAL COMPACTADO	M³	90,30
3.6	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO	M²	2.400,00
3.7	FORNECIMENTO DE TERRA E COMPACTAÇÃO	M³	7.000,00
4	MURO DE ARRIMO		

2

AV. ALBERTO SOARES SAMPAIO, 430 BAIRRO SANTA CECILIA CEP 0938000- MAUA –SP.

TEL. 45472887 FAX 45417623





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional contratado mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

4.1	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	12,00
4.2	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG M2	M2	41,28
4.3	LASTRO DE BRITA	M3	100,59
4.4	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	2,10
4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	200,00
4.6	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM.	M2	113,52
4.7	PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:7 CM, E=3 CM	M2	113,52
4.8	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	2,00
4.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	300,00
4.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	280,00
4.11	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	12,00
4.12	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	5,00
4.13	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	12,00
5	FUNDAÇÃO		
5.1	FUNDAÇÃO PROFUNDA		
5.1.1	ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM	M	910,00
5.1.2	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	44,67
5.1.3	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	128,00
5.1.4	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	11,00
5.1.5	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	67,50
5.1.6	LASTRO DE BRITA	M3	3,38
5.1.7	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	2,00
5.1.8	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	427,50

3

AV. ALBERTO SOARES SAMPAIO, 430 BAIRRO SANTA CECILIA CEP 0938000- MAUA –SP.

TEL. 45472887 FAX 45417623





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional contratado mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

5.2	ARMADURA - BLOCO		
5.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	300,00
5.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 M	KG	4.032,00
5.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.	KG	3.800,00
5.3	ARMADURA - VIGA BALDRAME		
5.3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.800,00
5.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM	KG	2.870,33
5.3.3	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	76,35
5.3.4	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	76,35
5.3.5	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO ELASTOMERICO. IMPERMEAB. DE FUNDACOES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST.EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN /2DEMAOS	M2	280,00
6.1	ARMADURA - PILAR		
6.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.300,00
6.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM	KG	2.705,40
6.2	FORMAS		
6.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	415,40
6.2.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	556,70
6.2.3	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M APROVEITAMENTO TABUAS 3X, PRUMOS 4X, PINHO 3A.	M3	762,25
6.3	ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJE MISTA		
6.3.1	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	10,00
6.3.2	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	10,00

4

AV. ALBERTO SOARES SAMPAIO, 430 BAIRRO SANTA CECILIA CEP 0938000- MAUA -SP.

TEL. 45472887 FAX 45417623





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional contratado mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

6.4.3	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	180,00
6.4.4	LAJE PRE-MOLD BETA 12 ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA	M2	30,00
5.1 ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS			
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4.800,00
5.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	180,00
5.2 EMBASAMENTO			
5.2.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	12,40
5.3 VERGAS			
5.3.1	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	25
5.3.2	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	580,00
6.1 ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE			
6.1.1	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA	UN	1,00
6.1.2	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 112,5KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.2 ELETRODUTOS			
6.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00
6.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00
6.2.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00
6.2.4	DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXÕES	M	70,00
6.2.5	ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 400X100MM C/ TAMPAS E INST.	M	150,00
6.3 CONDUTORES			
6.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.690,24

5

AV. ALBERTO SOARES SAMPAIO, 430 BAIRRO SANTA CECILIA CEP 0938000- MAUA -SP.

TEL. 45472887 FAX 45417623





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional contratado mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

6.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.492,80
6.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.251,61
6.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
6.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	500,00
6.3.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
6.4	QUADROS E CAIXAS		
6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
6.4.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
6.4.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
6.4.4	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	204,00
6.4.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	300,00
6.4.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00
6.5	CHAVES, FUSÍVEIS E ATERRAMENTO		
6.5.1	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 200A/250V	UN	1,00
6.6	DISJUNTORES		
6.6.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	28,00
6.6.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
6.6.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	34,00
6.6.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	27,00
6.7	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO		
6.7.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	84,00
6.7.2	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	11,00
6.8	EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA		

6

AV. ALBERTO SOARES SAMPAIO, 430 BAIRRO SANTA CECILIA CEP 0938000- MAUA -SP.

TEL. 45472887 FAX 45417623





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional contratado mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

6.8.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	17,00
6.8.2	CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1000W - 24V	UN	1,00
6.9	TOMADAS E INTERRUPTORES		
6.9.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
6.9.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	79,00
6.9.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00
6.9.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
6.9.5	INSTALAÇÕES SOM, LÓGICA, TELEFONIA, COMBATE A INCÊNDIO E OUTRAS FACILIDADES INSTALADAS, COM ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE DUTOS E ELETRODUTOS, TOMADAS E DEMAIS ACESSÓRIOS INSTALADOS.	GLOBAL	1,00
7.1	ALIMENTAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA		
7.1.1	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.1.2	RESERVATORIO EM CONCRETO ARMADO CILINDRICO, VERTICAL, BIPARDO, METODO CONSTRUTIVO EM FORMAS DESLIZANTES, ØINT. DE 3,50 A 4,00A, ALTURA DE 15,00M	UN	1,00
7.2	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO		
7.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	M	120,00
7.2.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	M	200,00
7.2.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P M CR 10,74	M	150,00
7.2.4	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
7.2.5	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
7.2.6	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
7.3	REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS		
7.3.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
7.3.2	VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.3.3	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

7

AV. ALBERTO SOARES SAMPAIO, 430 BAIRRO SANTA CECILIA CEP 0938000- MAUA -SP.

TEL. 45472887 FAX 45417623





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional contratado mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

7.3.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
7.3.5	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	120,00
7.3.6	RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	1,00
7.3.7	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
7.3.8	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA	UN	8,00
7.3.9	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
7.3.10	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
7.4	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO		
7.4.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	191,23
7.4.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	119,53
7.4.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	89,00
7.4.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	476,29
7.4.5	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
7.4.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	10,00
7.4.7	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	18,00
7.5	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS		
7.5.1	CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	100,00
7.5.2	HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	M	120,00
7.5.3	RESERVATORIO DE REUSO 2,5X2,5X1,2	M3	7,50
7.5.4	HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M	M	110,00
7.5.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	M	100,00
7.6	REDE DE AR COMPRIMIDO		
7.6.1	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2"	M	240,00
7.7	APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS		

8

AV. ALBERTO SOARES SAMPAIO, 430 BAIRRO SANTA CECILIA CEP 0938000- MAUA -SP.

TEL. 45472887 FAX 45417623



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional contratado mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

7.7.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	15,00
7.7.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	10,00
7.7.3	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	6,00
7.7.4	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	6,00
7.7.5	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	8,00
7.7.6	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
7.7.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
7.7.8	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00
7.7.9	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	6,00
7.7.10	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	6,00
7.7.11	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	17,00
7.7.12	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	8,31
7.7.13	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM	UN	2,00
7.7.14	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 560X335X150MM	UN	2,00
7.7.15	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
7.7.17	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	20,00
7.7.18	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	6,00
7.7.19	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
7.7.20	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00
7.7.21	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00
7.7.22	RESERVATÓRIO TÉRMICO BOILER 1000 LTS ALTA PRESSÃO SÓRIA COMPLETO COM INSTALAÇÃO INCLUSIVE CONEXÕES EM COBRE	UN	1,00
8.1	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M²	1.152,73
8.2	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M²	1.152,73

9

AV. ALBERTO SOARES SAMPAIO, 430 BAIRRO SANTA CECILIA CEP 0938000- MAUA -SP.

TEL. 45472887 FAX 45417623



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional contratado mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

8.3	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M ²	852,73
8.4	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M ²	300,00
9 PISO			
9.1	PISO DESEMPENADO MECÂNICAMENTE COM DISCO DE FLOTAÇÃO, POLIDO MECÂNICAMENTE COM ACABADORA DUPLA HÉLICE	M ²	1.050,00
9.1.2	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS	M ²	1.050,00
9.1.3	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M ³	157,50
9.1.4	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M ³	157,50
9.1.5	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	15.750,00
9.1.6	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE	DM ³	52,66
9.1.7	REVESTIMENTO FUNDIDO NO LOCAL, PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M ²	1.050,00
9.2 PISO - ESCRITÓRIO			
9.2.1	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE, REJUNTADO	M ²	240,00
9.2.2	DEGRAUS DE GRANITO	M ²	10,00

10 ESQUADRIAS			
10.1	PORTA DE ENROLAR, EM TIRAS ARTICULADAS E RAIADAS DE CHAPA N.22	M ²	70,00
10.2	PORTA EM FERRO DE CORRER	M ²	25,00
10.3	VENEZIANA INDUSTRIAL EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO E ALETAS EM CHAPA DE AÇO PINTADAS	M ²	100,00
10.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	UN	3,00
10.5	CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	M ²	20,00
10.6	FACHADA SISTEMA STRUCTURAL GLAZING, COM VIDRO LAMINADO INSULADO ESPESSURA 8MM (ESCRITÓRIO)	M ²	80,00
11 COBERTURAS			
11.1	TELHA TRAPEZOIDAL DUPL.AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, H=40MM PINTURA 1 FACE MIOLO POLIURETANO E=30MM	M ²	1.800,00
11.2	ESTRUTURA TRELIÇADA VAO DE 20M	KG	5200,00
11.3	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M ²	180,00
11.4	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	M ²	150,00
11.5	COBERTURA EM TELHA GRFS ONDULADA ESPESSURA 8MM	M ²	500,00

10

AV. ALBERTO SOARES SAMPAIO, 430 BAIRRO SANTA CECILIA CEP 0938000- MAUA –SP.

TEL. 45472887 FAX 45417623







ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional contratado mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.


11.6	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1ª SERRADA NÃO APARELHADA	M²	500,00
12 PINTURA			
12.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M²	1.416,00
12.2	PINTURA EPÓXI EM ESTRUTURA DE CONCRETO	M²	1.050,00
12.3	TINTA GRAFITE (BASE ALQUÍDICA) - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA (1053,40 M²)	KG	31.788,00
12.4	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA (1053,40 M²)	KG	31.788,00
13 PASSEIO			
13.1	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS	M²	140,00
13.2	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M³	11,20
13.3	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO	M2	720
14 SERVIÇOS GERAIS			
14.1	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M²	3750



Suzano, 09 de dezembro de 2016.


BARÃO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA
WAGNER HUZIAN
SÓCIO DIRETOR
RG: 16.637.703 SSP/SP
CPF: 063.770.378-21


DANIEL HIDEKI NAGASAWA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A907472



11

AV. ALBERTO SOARES SAMPAIO, 430 BAIRRO SANTA CECILIA CEP 0938000- MAUA -SP.

TEL. 45472887 FAX 45417623





1 TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE MANDA LUCIA CIAMATTI S/NIC
DEBITE

Recebido por semelhante, sem valor econômico, a firma infra
de: (1) WALTER HIZIEM, Nela mais. Dou fé.
Mauá, 25 de abril de 2018. CPF: 29229533100911000162043
Em testy *[Signature]*

CLIENTE: JOS. SANTIUS CAJEDRUS - EST. 2018
CNPJ: 17.046.185/0001-07

3 Colégio Notarial
do Brasil
CNPJ: 07.000.000/0001-00
Cidade: São Paulo - SP
Rua: ...

CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo
Mauá - SP



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000193895

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 193895/2014

21/06/2018, 10:14

Chave de Impressão: 9DD18Z438D9Y4CW9B318



MARUTAKA

MARUTAKA Ind. E Com. de Conservas Ltda

Rua Francisco Tometich, 884 - Jd. Valentina - Ribeirão Pires - SP
FONE/FAX: 4828-3033 4828-5708
CNPJ 60.356.961/0001-65 INSC. EST. 581.004.159.119

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional contratado mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

CONTRATANTE EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: MARUTAKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSERVAS LTDA
CNPJ: 60.356.961/0001-65 INSC. ESTADUAL: 581.004.159.119
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO TOMETICH, Nº 884 - RIBEIRÃO PIRES - SP.
REPRESENTANTE LEGAL: KOITI TAKAKI CPF: 060.935.708-51

CONTRATO

OBJETO: REFORMA DA COBERTURA DO GALPÃO INDUSTRIAL
LOCAL: RUA FRANCISCO TOMETICH, Nº 884 - RIBEIRÃO PIRES - SP - CEP 09412-190
VALOR DO CONTRATO: R\$ 68.000,00
PRAZO: 02(DOIS) MESES
INÍCIO: 09/07/2012
TÉRMINO: 07/09/2012
ÁREA: 648,00 M²

CONTRATADO (A)

NOME: DANIEL HIDEKI NAGASAWA
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ARQUITETO URBANISTA


CPF: 10383437806
CAU: 43454-0

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
1	RETIRADAS		
01.01	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADA CRFS	M2	648,00
01.02	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS CRFS	M2	648,00
2	COBERTURA		
02.01	[REDACTED]		
02.02	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	M2	6.500,00
02.03	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, H=40MM	M2	648,00
02.05	CALHA EM CHAPA DE AÇO	ML	36,00
02.06	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		70,00
3	FECHAMENTOS		
03.01	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 19CM	M2	40,00
03.02	FECHAMENTO LATERAL EM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, H=40MM	M2	90,00

Declaramos que os serviços descritos se encontram concluídos dentro do prazo contratual.

Ribeirão Pires, 28 de novembro de 2012.

MARUTAKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSERVAS LTDA
Koiti Takaki
Sócio Diretor
RG.16.788.489-X
CPF. 060.935.708-51


TABELIONATO
D'AVILA
RIBEIRÃO PIRES - SP

Certidão nº 193895/2014 - 21/06/2018, 10:14 - Chave de Impressão: 9DD18Z438D9Y4CW9B318
O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/06/2018, e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 193895, emitida em 21/06/2018

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - RIBEIRÃO PIRES/SP
 BEL. ALFREDO HONÓRIO D'AVILA - DELEGADO TITULAR
 RUA BOA VISTA, 214 - CENTRO - CEP. 08400-100 - RIBEIRÃO PIRES/SP - FONE/FAX: 4820-3124 - 4928-548

RECONHECO POR SEMELHANÇA E FIRMAS(1) SEM VALOR ECONOMICO DE:
 ROLTI TAKAKI
 RIBEIRÃO PIRES, 14 de agosto de 2018
 Em Test. da verdade. Dou

Alfredo

CELIA REGINA LUMARDI AMADO - ESCRIVENTE SUBSTITUTA
 Custas: R\$ 1,25. Operadora: Ellis Carimbo: 331600
 Selos(s): 93571-AA

0852AA795571

ÇÃO DE NOTAS
 do Honório d'Avila
 delegado
 RIBEIRÃO PIRES - SP



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000177632



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminada(s):

Profissional: DANIEL HIDEKI NAGASAWA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A907472

Validade: Indefinida

Número do RRT: 1660898

Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORÂNEO

Registrado em: 14/11/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMERCIAL

Contratante: MULTISUPPLY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 03338853000126

RUA MARIA CÂNDIDA

Nº 1869

Complemento:

Bairro: VILA GUILHERME

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 02071000

Contrato:

Celebrado em: 27/10/2011

Valor do Contrato: R\$ 200.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 27/10/2011

Data de Fim: 24/04/2012

Atividade Técnica

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 315.00 m² - metro quadrado; 2.1.1 - Execução de obra , 180.00 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

RUA MARIA CÂNDIDA

Nº 1869

Complemento:

Bairro: VILA GUILHERME

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 02071000

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000177632

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 177632/2014

21/06/2018, 10:14

Chave de Impressão: 37CC19ZZ6YW104ZYYW7C

MULTISUPPLY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

CNPJ - 03.338.853/0001-26

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional contratado mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

CONTRATANTE EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: MULTISUPPLY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 03.338.853/0001-26
NOME FANTASIA: SPEED PRINT
ENDEREÇO: RUA MARIA CÂNDIDA, 1.869 – VILA GUILHERME – SÃO PAULO – SP – CEP 02071-000
REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO YOSHIRO IANO CPF: 094.083.018-38

CONTRATO

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SALAO COMERCIAL
LOCAL: RUA MARIA CÂNDIDA, Nº 1.869 – VILA GUILHERME – SÃO PAULO – SÃO PAULO - SP
VALOR DO CONTRATO: R\$ 200.000,00
RAZO DE EXECUÇÃO: 06(SEIS) MESES
INÍCIO: 27/10/2011
TÉRMINO: 24/04/2012
ÁREA TERRENO: 300,00m²
ÁREA REFORMA: 315,00m²
AREA AMPLIADA: 180,00m²

CONTRATADO (A)

NOME: DANIEL HIDEKI NAGASAWA CPF: 10383437806
RESPONSÁVEL TÉCNICO – ARQUITETO E URBANISTA CAU: 43454-0

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Tapume de chapa de madeira compensada	m ²	26,40
01.02	Demolição de concreto simples	m ³	3,00
01.03	Demolição de concreto armado	m ³	2,30
01.04	Demolição de alvenaria de blocos de concreto	m ³	17,75
01.05	Demolição de revestimento de massa	m ²	56,00
01.06	Demolição de piso cerâmico	m ²	262,40
01.07	Demolição de azulejos	m ²	160,00
01.08	Retirada de estrutura de madeira	m ²	119,70
01.09	Demolição de cobertura de telha de barro	m ²	119,70
01.10	Remoção de entulho	m ³	50,19
2	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTUA		
02.01	Broca de concreto d=25cm	m	24,00
02.02	Escavação manual até 2,00m	m ³	20,02
02.03	Apiloamento da vala para simples regularização	m ²	12,26
02.04	Reaterro compactado	m ³	17,88
02.05	Lastro de brita	m ³	0,25



Rua Maria Cândida, 1869 - Vl. Guilherme - SP
Cep:02071-000 - Fone: 2906-2306
E-mail: aspeed@terra.com.br



MULTISUPPLY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

CNPJ - 03.338.853/0001-26

02.06	Forma de tábua comum para fundação (2 usos)	m ²	33,20
02.07	Armação CA-50	kg	91,97
02.08	Lançamento e aplicação de concreto usinado Fck 25 Mpa	m ³	2,14
3	SUPERESTRUTURA		
03.01	Forma de compensado resinado (4 usos)	m ²	28,64
03.02	Lançamento e aplicação de concreto usinado Fck 25 Mpa	m ³	5,00
03.03	Armação CA-50	kg	103,96
03.04	Laje pré-fabricada e=16 cm (12 +4cm)	m ²	70,00
03.05	Estrutura Metálica	kg	1.092,00
4	PAREDES E DIVISÓRIAS		
04.01	Alvenaria de bloco de concreto 19x19x39cm	m ²	38,22
04.02	Divisórias de granilite e=3cm	m ²	
5	COBERTURA		
05.01	Telha trapezoidal dupl. aço galvanizado e=0,5mm, h=40mm pintura 1 face miolo poliuretano e=30mm	m ²	250,00
05.02	Rufo pingadeira de chapa galvanizado	m ²	45,00
05.03	Calha de chapa galvanizada	m ²	30,00
05.04	Cobertura em telha policarbonato alveolar com estrutura metálica	m ²	30,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO		
06.01	Impermeabilização rígida das fundações	m ²	10,08
7	ESQUADRIAS		
07.01	Porta de aço 3,90x 3,00	m ²	9,60
8	REVESTIMENTO		
08.01	Chapisco	m ²	56,56
08.02	Emboço	m ²	56,56
08.03	Reboco	m ²	25,00
08.04	Azulejo assente com argamassa colante	m ²	56,56
9	PISO		
09.01	Regularização com argamassa	m ²	400,00
09.02	Piso cerâmico assente com argamassa colante	m ²	400,00
09.03	Piso em concreto no estacionamento	m ²	50,00
10	VIDRO		
10.01	Vidro temperado liso fumê 10 mm	m ²	28,00
10.01	Vidro temperado liso incolor 8 mm	m ²	20,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.01	Tubos + conexões – água fria	vb	1,00



MULTISUPPLY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ - 03.338.853/0001-26

TÓRIG
6º
MARIA

11.02	Tubos + conexões - esgoto	vb	1,00
11.03	Caixa: ralos ; inspeções	vb	1,00
11.04	Instalações de águas pluviais	vb	1,00
11.05	Aparelhos sanitários e acessórios	vb	1,00
11.06	Metais sanitários e acessórios	vb	1,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.01	Abrigo entrada de energia - 38 à 76 KVA: Conjunto 4 cabos p/ entrada energia secção 95mm ² : Conjunto estrada p/ telefone em entrada de energia: Chave seccionadora nh c/ carga 3x250A; Disjuntor tripolar termomagnético 3x60A a 3x100A; Chave seccionadora nh 3x250A seca: Cabo de 50 mm ² - 1000V - 2 isoladores: Cabo de 70 mm ² - 1000V - 2 isoladores; eletrodutos, incl. conexões.	vb	1,00
12.02	Quadro geral - cubículo chapa aço 16 com porta e fecho, disjuntor termomagnético 3x60A a 3x100A, interruptor autom. diferencial (dispositivo DR) 63A /30MA, barramento 400A, eletrodutos, cabo de cobre nu de 50mm ²	vb	1,00
12.03	03(três) - Quadro distribuição capacidade para 28 à 42 disj c/ barramento; Disjuntor bipolar termomagnético 2x10A à 2x50A; Interruptor automático diferencial (dispositivo DR) 63A/30MPA	vb	1,00
12.04	Eletrodutos + fiação + caixa de passagem	vb	1,00
12.05	Tomadas; interruptores; luminárias.	vb	1,00
13	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
13.01	Instalação de telefonia e lógica	vb	1,00
13.02	Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 12.000 BTU/h	cj	5,00
13.03	Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 24.000 BTU/h	cj	2,00
13.04	Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 36.000 BTU/h	cj	2,00
13.05	Lógica e transmissão de dados, distribuição, comando, caixas e equipamentos específicos.	vb	1,00
13.06	Central de telefonia para 8 linhas e 24 ramais	cj	1,00
14	PINTURA		
14.01	Pintura a tinta látex acrílico (duas demão) - paredes e tetos	m ²	890,00
14.02	Pintura a tinta esmalte sintética em estrutura de madeira	m ²	85,00
14.03	Pintura a tinta esmalte sintética em estrutura metálica	m ²	250,00
15	LIMPEZA		
15.01	Limpeza geral da obra	vb	1,00

Declaramos que os serviços descritos foram concluídos dentro do prazo contratual.
São Paulo, 04 de fevereiro de 2013.

MULTISUPPLY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 03.338.853/0001-26

SÓCIO DIRETOR: CLAUDIO YOSHIRO IANO

RG: 17.776.781

CPF: 094.083.018-38

Claudio ← 36º VILA MARIA



Rua Maria Cândida, 1869 - Vl. Guilherme - SP
Cep: 02071-000 - Fone: 2906-2306
E-mail: aspeed@terra.com.br

Certidão nº 177632/2014 - 21/06/2018, 10.14 - Chave de Impressão: 37CC19ZZ6VWV04ZYVW7C
O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/06/2018, e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 177632, emitida em 21/06/2018



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
LICITAÇÕES**

ATA DE SESSÃO RESERVADA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS.

Em 29 de Julho de 2019 às 10h.

Modalidade: Tomada de Preços nº 004/2019 - Processo nº 091/2019

Objeto: Contratação de empresa para Reforma na EMEF Vereador José Carlos de Freitas, sito na Rua Ubatuba, nº. 944, no Balneário Agenor de Campos - Mongaguá/SP, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, e Projeto Arquitetônico Básico em anexo.

No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, realizou-se sessão reservada da Comissão de Licitação, para análise e julgamento dos documentos apresentados pelas empresas: **Agnus Engenharia Eireli, Construtora DHN Obras e Serviços LTDA - EPP, Construtora Nova Real LTDA EPP, Construtora Sandin LTDA, IPEC Construtora LTDA, MGE Construção Civil LTDA, Monteiro Engenharia e Arquitetura LTDA - EPP, MR Comercial e Logística LTDA**, com a presença de todos os integrantes da Comissão Permanente de Licitações no final assinado, consoante ato de designação Portaria nº 293/2019. Aberta a sessão pela Presidente da Comissão Permanente de Licitações Sra. **Luciana de Mello Frias Gonzaga**, e membros o Sr. **Pablo de Jesus Alcantara** e o Sr. **Julio Cesar Alves da Silva**. A Comissão Permanente de Licitação procedeu à análise dos documentos apresentados pelas empresas. Analisado os documentos pela Comissão Permanente de Licitações constatando a regularidade formal dos mesmos, com base no parecer favorável da **Diretoria de Finanças e Contabilidade e da Diretoria de Planejamento e Obras Públicas**, adotado o critério de julgamento dos documentos fixados no instrumento convocatório, chegou-se ao seguinte resultado, sem divergência de votos devidamente habilitadas as empresas: **Agnus Engenharia Eireli, Construtora Sandin LTDA, IPEC Construtora LTDA e MR Comercial e Logística LTDA**, por atenderem todas as exigências do Edital e **Inabilitar** as empresas **MGE Construção Civil LTDA**, por não atender o item 11.1, inciso V, alínea "c", subitem 3 (Balanço patrimonial não está registrado ou publicado), **Monteiro Engenharia e Arquitetura LTDA - EPP** por não atender o item 11.1, inciso V, alínea "c", subitem 3 (Balanço patrimonial não está devidamente registrado na JUCESP), **Construtora DHN Obras e Serviços LTDA - EPP**, por não atender o item 11.1, inciso IV, alínea "b2" (apresentou o atestado de execução de 5.200 kg de montagem de estrutura metálica, sendo que o mínimo exigido é de 10.000 kg), **Construtora Nova Real LTDA EPP**, por não apresentar o item 11.1, inciso IV, alínea "b2" (Montagem de estrutura metálica - mínimo 10.000 kg), e por não apresentar o item 11.1, inciso IV, alínea "c1" (Montagem de telha em chapa de aço - mínimo 400,00 m²). Este resultado será publicado no Diário Oficial do Município (DOM), fica aberto o prazo para eventual interposição de recurso de acordo com o disposto no artigo 109 da Lei nº 8.66/93. Não havendo recurso, fica marcado o dia 07 de Agosto de 2019 às 10h, para abertura dos envelopes nº 02 - Propostas. A Sra.



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUÁ
LICITAÇÕES**

Presidente, suspendeu a sessão pelo prazo necessário para a lavratura da presente Ata. Reaberta a sessão, a Sra. Presidente da Comissão procedeu a leitura da mesma, que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pela Comissão Permanente de Licitações.

**Luciana de Mello Frias Gonzaga
Pres. Com. de Licitação**

**Pablo de Jesus Alcantara
1º Membro**

**Julio Cesar Alves da Silva
2º Membro**