



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

### RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

**PREGÃO (PRESENCIAL) N° 048/2019 - COM REGISTRO DE PREÇOS**

**PROCESSO n° 187/2019**

Denominação:	_____		
CNPJ n°.	_____		
Endereço:	_____		
e-mail:	_____		
Cidade:	_____	Estado:	_____
Telefone:	_____	Fax:	_____

Obtivemos, através do acesso à página [www.mongagua.sp.gov.br](http://www.mongagua.sp.gov.br), nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

Senhor (a) Licitante,

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações, preferencialmente pelo e-mail: [licitacao@mongagua.sp.gov.br](mailto:licitacao@mongagua.sp.gov.br), ou alternativamente por meio do Telefone (13) 3445-3082.

A não remessa do recibo exime a Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá da responsabilidade da comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

### EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL)

#### PREÂMBULO

**PREGÃO (PRESENCIAL) N° 048/2019 - PARA REGISTRO DE PREÇOS**

**PROCESSO N° 187/2019**

#### **R E A L I Z A Ç Ã O**

A sessão pública de processamento do pregão será realizada na Avenida Getúlio Vargas, n°. 67 - 1° andar - Auditório, Prédio Sede, Mongaguá-SP, CEP 11730-000, com

**INÍCIO ÀS 09:30 H DO DIA 10/10/2019**

A sessão será conduzida pelo (a) Pregoeiro (a), com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão de processamento do Pregão, logo após o credenciamento.

#### **E S C L A R E C I M E N T O S**

**Seção de Licitações, localizada na Avenida Getúlio Vargas, n°. 67 - 1° andar - Prédio Sede, Mongaguá-SP, telefone (13) 3445-3067; e-mail: [licitacao@mongagua.sp.gov.br](mailto:licitacao@mongagua.sp.gov.br)**

**Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet: <http://www.mongagua.sp.gov.br/>**

#### **O B J E T O**

A presente licitação tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para o fornecimento de **LOUSAS PANORÂMICAS E RETILÍNEAS** devidamente instaladas, configuradas e com capacitação para operação pelos educadores da rede municipal, com as quantidades e especificações constante no Termo de referência (anexo I).

Tornamos público que, por determinação do senhor Prefeito Municipal, para conhecimento de interessados, que se acha aberta, nesta Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, com sede à Avenida Getúlio Vargas, n. ° 67, Centro, na cidade de Mongaguá, Estado de São Paulo, licitação na modalidade **PREGÃO (PRESENCIAL)**, do tipo "**Menor Preço por Lote**", com finalidade de selecionar proposta **mais vantajosa** objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS**, dos **Produtos** Processo n° 187/2019.

Este certame será regido pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, nos Decretos Municipais n°. 4.374/2006 e 4.633/2007, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e, a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n°. 147, de 7 de agosto de 2014, e por força do Parágrafo Único do Art. 47 da Lei Complementar n°. 147/2014 aplicar-se-á o Decreto Federal N° 8538/2015 demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento convocatório e anexos.

O Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro dos Preços constantes no **Anexo VI**.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

### Integram este Edital, como parte indissociável:

- a) **Anexo I:** Termo de Referência do edital;
- b) **Anexo II:** Modelo de Carta Proposta;
- c) **Anexo III:** Modelo de Declaração de habilitação;
- d) **Anexo IV:** Modelo de Declaração para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;
- e) **Anexo V:** Modelo de Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho;
- f) **Anexo VI:** Minuta da Ata de Registro de Preços.

### DO VALOR ESTIMADO DOS ITENS

Item	Unid.	Descrição dos Produtos	Valor médio
1	Unid.	Lousa Panorâmica - 03 Módulos	11.625,00
2	Unid.	Lousa Retilínea - 02 Módulos	10.632,50
3	Unid.	Módulo de Processamento Digital	3.582,00
4	Unid.	Tela Interativa	11.515,00
5	Unid.	Projeto Multimídia	4.167,25
<b>Descrição dos Serviços</b>			
6	Unid.	Instalação e configuração de tela Interativa.	3.600,00
7	Unid.	Curso de Capacitação	4.207,50

**DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** Se a eventual contratação ocorrer neste exercício, às respectivas despesas decorrentes da presente aquisição correrá as contas das Dotações Orçamentárias dos seguintes setores: 02.11/12.361.0011.2036.4.4.90.52.30 - Manutenção Ensino Fundamental; Aquisição de Material Permanente; 02.11/12.361.0011.2036.3.3.90.39.99 - Manutenção Ensino Fundamental; outros serviços Terceiros Pessoa Jurídica.

### **1 - CONSIDERAÇÃO INICIAL:**

O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e Artigo 8º, Parágrafo único, do Decreto Municipal nº. 4.633/2007.

### **2 - DA PARTICIPAÇÃO:**

**2.1.** Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas, do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital.

#### **2.2- Não será permitida a participação de empresas:**

**2.2.1.** Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;

**2.2.2.** Tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal;

**2.2.3.** Tenha agente público integrante do órgão promotor, que participe da empresa na qualidade de sócio, dirigente ou responsável técnico,



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

vedada também sua participação indireta, nos termos do artigo 9º, da Lei 8.666/93, e suas alterações;

**2.2.4.** Não contenha no seu **CONTRATO** ou estatuto social finalidade ou objetivo compatível com o objeto deste **PREGÃO**;

### **3 - DO CREDENCIAMENTO:**

**3.1.** Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

**3.1.1.** Tratando - se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemblado), o credenciamento far-se-á por meio da apresentação do instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando - se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

**3.1.2.** Tratando-se de Procurador, o credenciamento far-se-á por meio da apresentação de instrumento público de procuração ou de instrumento particular com firma reconhecida em cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que seja apresentado o original para que sejam autenticados por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no item 3.1.1;

**3.1.3.** O Representante (Legal ou Procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

**3.2.** Na hipótese da licitante não apresentar Representante (Legal ou Procurador) ou esse não se credenciar, a Licitante ficará impedida de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, ou mesmo de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido o preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

**3.3.** Encerrado o credenciamento pelo (a) Pregoeiro (a), não serão admitidos credenciamentos de eventuais representantes retardatários.

**3.4.** Será admitido apenas **1 (um)** representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa.

### **4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO:**

**4.1.** A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

À Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Mongaguá <b>Envelope 001 - Proposta Comercial</b> Nome da Empresa
---



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

Pregão Presencial nº 048/2019  
Processo nº. 187/2019  
Início: às 09h:30min do dia 10/10/2019.

À Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Mongaguá  
**Envelope 002 - Documentos para habilitação**  
Nome da Empresa  
Pregão Presencial nº 048/2019  
Processo nº 187/2019  
Início: às 10h:00min do dia 10/10/2019.

**4.2.** A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato impeditivo, e para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, quando for o caso, deverão ser feitas de acordo com o Modelo (**Anexo III e IV**), estabelecido neste Edital;

**4.2.1.** Referidas declarações deverão ser apresentadas FORA dos Envelopes nºs 001 e 002, observando-se ainda, o disposto nos subitens 3.1.1 e 3.1.2, ou seja, nas hipóteses de participação de "representante legal" da empresa ou de mandatário com instrumento particular de procuração, também deverá estar FORA dos envelopes uma cópia do instrumento constitutivo da empresa, em conformidade com o item **6.3.2** para fim de credenciamento.

### **5. DA PROPOSTA:**

**5.1.** A proposta de acordo com este Pregão e seus anexos, no modelo do (**Anexo II**), deverá ser formulada em papel timbrado da empresa ou identificado sob qualquer forma de impressão, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datado e assinado pelo representante legal da licitante ou pelo seu procurador na última folha, e as demais devem ser rubricadas.

**5.2.** A Proposta Comercial deverá abranger a totalidade do **lote** objeto licitado (**Anexo I**). A licitante deverá apresentar somente uma proposta, não sendo admitidas propostas alternativas.

**5.3.** Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das Propostas Comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

**5.4.** Deverão estar consignados na proposta:

**5.4.1.** A denominação da licitante, endereço completo, CEP, CNPJ, Inscrição Estadual, telefone/fax, e-mail da licitante, número do processo e do pregão, e data;

**5.4.1.1.** Deverá integrar a proposta: Item, descrição precisa do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Termo de Referência, Anexo I deste edital, unidade, quantidade, marca, valor unitário, global por item, e total do lote.

**5.4.2.** Preço unitário e total do item em algarismo e preço total do lote por extenso, expressos em moeda corrente nacional, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas com salários, encargos trabalhistas, sociais, fiscais, previdenciários, seguros, equipamentos, materiais, viagens, transportes, estadia, despesas de



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

administração, e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem necessários para a perfeita execução do objeto licitado, de acordo com as especificações contidas nos anexos e Edital.

**5.4.2.1.** No preço unitário será considerada apenas 02 (duas) casas decimais após a vírgula, sendo a proposta considerada desclassificada caso a empresa apresente mais de 02 (duas) casas após a vírgula.

**5.4.2.2.** Para as licitantes que fizerem lances, será considerado o último valor ofertado, e a redução alcança todos os valores apresentados na proposta;

**5.4.3.** Prazo de entrega: em até 15 (quinze) dias corridos, após recebimento da Ordem de Serviço, onde será informado as quantidades para entrega.

**5.4.4.2.** Procedência do produto cotado: (nacional ou estrangeira);

**5.4.5.** Prazo de Validade da Proposta: a proposta apresentada pela licitante será válida, no mínimo, por 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data para abertura dos envelopes, podendo ser prorrogado por acordo das partes.

**5.4.6.** Condições de Pagamento: em até 20 (vinte) dias, conforme subitem 10.2, do edital.

**5.5.** Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Anexo I - Termo de Referência;

**5.6.** Declaro que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado.

**5.7.** Declaração constando o nome completo, endereço, RG, CPF, e-mail Pessoal, e qualificação da pessoa com poderes para firmar contrato com a Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá.

**5.8.** A licitante deverá "obrigatoriamente" - sob pena de desclassificação - apresentar Catálogo Técnico dos Equipamentos/Mobiliários, emitido pelo fabricante, em original, cópia autenticada ou impressos do site do próprio fabricante.

I. Os catálogos serão utilizados para conferência de todas as características exigidas para os equipamentos/mobiliários e comprovação dos requisitos técnicos do objeto, devendo conter no mínimo as especificações constantes na Proposta de Preços (Anexo I deste edital);

II. Os catálogos deverão ser apresentados de forma nítida e legível, em língua portuguesa sem rasuras ou emendas, contendo todas as características dos equipamentos/mobiliários ofertados, prazo de garantia, com ilustrações/fotos dos equipamentos/mobiliários, cores disponíveis, desenho industrial discriminando as dimensões, peso, marca, modelo e especificações técnicas;

III. Catálogos impressos pela Internet somente serão considerados válidos, desde que este possibilite a averiguação completa da descrição do objeto e conste a origem do site oficial do fabricante e que informe a "FONTE" (endereço completo <http://www.fabricantex.com/produtox>) do respectivo documento, possibilitando a comprovação da autenticidade do documento proposto;

IV. Ficam vedadas quaisquer transformações, montagens ou adaptações na especificação original do catálogo ofertado, exceto quando referidas modificações tiverem concordância expressa do fabricante;

V. No caso de catálogo com diversos modelos, a proponente deverá identificar qual a marca/modelo em que estará concorrendo na licitação;



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

VI. Poderá a Comissão, caso houver necessidade de se constatar a veracidade das informações, fazer consulta direta no site da fabricante.  
VII. O Catálogo deverá ser apresentado juntamente com a Proposta de Preços, acondicionados no Envelope nº 01 - "PROPOSTA".

### 6. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - (ENVELOPE Nº 02):

6.1. O envelope "DOCUMENTAÇÃO" deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação automática da proponente, 01 (uma) via de cada documento, em conformidade com o item 6.3.2, a seguir relacionado:

6.2. As licitantes deverão apresentar:

6.2.1. **HABILITAÇÃO JURÍDICA** - conforme o caso:

6.2.1.1. Prova de registro comercial, no caso de empresa individual;

6.2.1.2. Instrumento constitutivo devidamente registrado na Junta Comercial, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de atividade da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

6.2.1.3. Instrumento constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

6.2.1.4. Os documentos descritos no subitem anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor;

6.2.1.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;

6.2.1.6. **Observação:** Os documentos relacionados acima não precisarão constar do Envelope nº 2 "Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

6.2.2. **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**

6.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica através de cópia de Cartão de Identidade da Pessoa Jurídica (CNPJ) e no campo de atividade econômica deve constar ramo compatível com o objeto desta licitação, ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

6.2.2.2. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através de Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, expedido expedida pela Caixa Econômica Federal;

6.2.2.3. Prova de Regularidade para com à Seguridade Social - INSS, através de Certidão Negativa de Débitos, ou positiva com efeito de negativa, relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 358 de 05 de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443, de 17 de outubro de 2014, emitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;

6.2.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, quanto aos débitos fiscais, através da apresentação de Certidão Negativa de Débitos, **ou**



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

positiva com efeito de Negativa, expedida pela Diretoria de Arrecadação, da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, do Governo do estado de São Paulo - ou equivalente no caso de outros Estados;

**6.2.2.5.** Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, composta de Certidão Negativa de Tributos **Mobiliários, ou** positiva com efeito de negativa (**em nome da licitante**), expedida pela Secretaria de Finanças do Município, ou outro meio equivalente admitido por lei.

**6.2.2.6.** Prova de regularidade relativa a Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa **ou** positiva com efeito de negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em conformidade com a Lei 12.440/2011, a obtenção da certidão eletrônica, encontra-se disponível em todos os portais da justiça do Trabalho.

**6.2.2.6.1.** As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

**6.2.2.6.2.** A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

### **6.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

**6.2.3.1.** Qualificação Operacional: Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) ou Certidão(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, no(s) qual(ais) se indique(m) **o fornecimento nas quantidades mínimas de 50 % (cinquenta por cento) do lote cotado.**

### **6.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

**6.2.4.1.** Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

**6.2.4.1.1.** Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

- a) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

**6.3.** Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. (Artigo 31, inciso I, Lei Federal nº. 8.666/93).

**6.3.1.** Serão considerados aceitos, como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

- 1) sociedades anônimas: → publicados em Diário Oficial; ou → publicados em jornal de grande circulação; ou → por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede da licitante.
- 2) sociedades limitadas - fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticados perante a Junta Comercial da sede da licitante ou em outro órgão equivalente; ou - fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede da licitante.
- 3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1.996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES": → fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede da licitante ou em outro órgão equivalente; ou → fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede da licitante.
- 4) sociedades criadas no exercício em curso: → fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede da licitante.

6.3.2. Será considerada em boa situação econômica financeira para assumir os compromissos decorrentes da contratação objeto desta licitação a empresa que demonstrar possuir Índices Financeiros, extraídos do balanço apresentado, para fins de análise das condições financeiras da licitante. Os índices serão apresentados em números inteiros e de até 02 (duas) casas decimais após a vírgula com arredondamento, na forma que segue:

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} > \text{ou} = a 1,00$$

$$ILG = \frac{AC}{PC} > \text{ou} = a 1,00$$

$$ET = \frac{PC + ELP}{AT} < \text{ou} = a 0,70$$

Onde:

ILC = Índice de Liquidez Corrente  
ILG = Índice de Liquidez Geral  
ET = Endividamento Total  
AC = Ativo Circulante  
ELP = Exigível a Longo Prazo  
AT = Ativo Total  
PC = Passivo Circulante  
RLP = Realizável a Longo Prazo

Sendo:

ILG = Índice de Liquidez Geral (define a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos a longo prazo), maior ou igual a 1,00.

ILC = Índice de Liquidez Corrente (define a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos a curto prazo), maior ou igual a 1,00.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

ET= Índice de Endividamento Total (define o grau de endividamento da empresa), menor ou igual a 0,70.

1) O índice apurado é justificado pela necessidade de superávit econômico-financeiro necessários a cumprir compromissos que o licitante tenha que assumir, caso lhe seja adjudicado o objeto deste certame.

### 6.3.3. CAPITAL SOCIAL

6.3.3.1. A empresa proponente deverá possuir capital social integralizado igual ou superior a 3% do valor máximo previsto para a execução do objeto licitado, comprovado mediante apresentação do Contrato Social ou Alteração do Contrato Social ou Ata da Assembleia Geral onde consta o último capital social, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil, ou outro órgão porventura competente.

### 6.3.4. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

6.3.4.1. Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme Modelo (**Anexo VI**) anexo ao Decreto Estadual nº 42.911, de 06.03.98.

### 6.4. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

6.4.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas, salvo a certidão de falência referida no subitem 6.2.5.1;

6.4.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que sejam apresentados os originais para que sejam autenticados por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

6.4.3. Os documentos emitidos via Internet dispensam autenticação, desde que apresentados em seu original, ficando a critério da Prefeitura a comprovação da veracidade dos mesmos e desde que estejam dentro do prazo de validade, conforme item 6.3.1, deste Edital.

6.4.4. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documentos" em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;

6.4.5. Se algum documento apresentar falta não sanável na sessão, acarretará a inabilitação da licitante;

6.4.6. A(o) Pregoeira(o) ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta na Internet nos "sites" dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de documentos obtidos por esse meio eletrônico.

6.4.7. Se o licitante for a **matriz**, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a **filial**, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

### 7. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

7.1. No dia, horário e local, indicado no preâmbulo, será aberto a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento das interessadas em participar do certame.

7.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão para a(o) Pregoeira(o) Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, nos termos do Modelo indicado no item 4 deste Edital e, em envelopes separados, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.

7.3. O julgamento ocorrerá para os itens e a classificação das propostas será pelo **critério de menor preço por LOTE**, observados os prazos máximos para fornecimento, assim como as especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital;

7.3.1. Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o valor total do lote por extenso.

7.4. A análise das propostas pela(o) Pregoeira(o), ou equipe de apoio, visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

7.4.1. cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;

7.4.2. que apresentem preço ou vantagens baseados exclusivamente em propostas ofertadas pelas demais licitantes;

7.4.3. que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital.

7.5. Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, a(o) Pregoeiro(a) dará por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.

7.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

7.6.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superior àquela;

7.6.2. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes;

7.6.3. A(o) Pregoeira(o) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;

7.6.3.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances;

7.7. Os lances deverão ser formulados por lote, em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pelo pregoeiro e equipe de apoio no ato do pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

**7.7.1. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) pregoeiro(a), implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.**

**7.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.**

**7.9. Após este ato, serão classificadas, na ordem crescente dos valores unitários, as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.6, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.**

**7.10. Não poderá haver desistência da proposta inicial ou dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes no item 13 deste Edital.**

**7.11. Para a Cota Principal, se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:**

**7.11.1. Nesse caso será entendido como empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço;**

**7.11.2. O disposto no item 7.11, somente se aplicará quando a melhor oferta válida não houver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.**

**7.11.2.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:**

**a) ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;**

**b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e**

**c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.**

**7.11.3. Após o encerramento dos lances, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão.**

**7.11.4. Na hipótese da não contratação de nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;**

**7.11.5. Todo esse procedimento somente se aplicará quando a melhor oferta válida não houver sido apresentada por microempresas ou empresa de pequeno porte;**



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

7.11.6. A(o) Pregoeira(o) examinará a aceitabilidade do preço ofertado pela primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito;

7.11.7. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

7.12. A(o) Pregoeira(o) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

7.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço por lote, no momento oportuno, a critério da(o) Pregoeira(o), será verificado o atendimento da licitante às condições habilitatórias estipuladas neste Edital;

7.13.1. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação;

7.13.2. A verificação será certificada pela(o) Pregoeira(o) ou equipe de apoio, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada;

7.13.3. A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Mongaguá, não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

7.14. Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será considerada habilitada e declarada vencedora do certame na forma estabelecida no critério de julgamento;

7.14.1. Se a oferta de menor preço do lote não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, a(o) Pregoeira(o) examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação da licitante, será declarada vencedora.

7.15. Da reunião será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo(a) Pregoeiro(a), equipe de apoio e pelas licitantes.

7.16. O(a) Pregoeiro(a), na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo as licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

7.17. Quando da disputa por meio de lances verbais, resultar na diminuição do valor da proposta inicial para determinado item, **o licitante vencedor deverá encaminhar até 01 (um) dia útil, nova proposta com os preços unitários, atualizada, respeitando para cada item o mesmo percentual de redução que se verificou para o referido lote.**

### 8. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO RECURSO:



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

8.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.

8.2. As impugnações devem ser protocoladas diretamente no serviço de protocolo do Paço Municipal; situado na Avenida Getúlio Vargas, 67 - centro, Mongaguá/SP, no horário das 09:00h às 15:00h., de segunda a sexta feira, dirigidas ao Pregoeiro;

8.2.1. Admite-se impugnação por intermédio de e-mail (licitação@mongagua.sp.gov.br), ficando a validade do procedimento condicionada à protocolização do original no protocolo do Paço Municipal no prazo de 48 horas anteriores à data para abertura dos envelopes.

8.2.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização do certame.

8.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

8.4. Os esclarecimentos deverão ser solicitados à Seção de Licitações - telefone: (13) 3445-3067 ou (13) 3445-3082 e serão disponibilizados no site da Prefeitura: [www.mongagua.sp.gov.br](http://www.mongagua.sp.gov.br).

8.5. Dos atos da(o) Pregoeira(o) cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, **exceto para ME / EPP / MEI, cujo a abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de regularização fiscal**, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

8.5.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação;

8.5.2. Na hipótese de interposição de recurso, a(o) Pregoeira(o) poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente;

8.5.3. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

8.5.4. O recurso contra decisão da(o) Pregoeira(o) não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.6. Os recursos devem ser protocolados diretamente no serviço de protocolo do Paço Municipal; situado na Avenida Getúlio Vargas, 67 - centro, Mongaguá/SP, no horário das 09:00h às 15:00h., de segunda a sexta feira, dirigidos a autoridade competente.

### 9. DO REGISTRO DE PREÇOS, DA EXECUÇÃO, DO LOCAL E DO INÍCIO:



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

9.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

9.1.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da comprovação de que trata o item 6.2.2 deste edital, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.1.2. A prorrogação do prazo previsto no item 9.1.1, poderá ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.1.3. A não regularização da documentação no prazo previsto nos itens 9.1.1 e 9.1.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

9.2. O adjudicatário classificado em primeiro lugar será convocado para, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de Preços, cuja minuta integra este Edital Anexo VI, sob pena de decair do direito ao registro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no item 13.

9.2.1. O adjudicatário classificado em primeiro lugar deverá comparecer na Seção de Licitações, sito à Av. Getúlio Vargas, nº. 67, 1º. Andar - Centro, Mongaguá/SP, para assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo estabelecido no subitem 9.2.

9.2.1.1 O prazo para a assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria Municipal de Administração.

9.3. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá convocar os adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços ao respectivo valor registrado, na seguinte hipótese:

9.4. Inexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e consequente cancelamento da Ata, inclusive em caso fortuito ou de força maior.

9.5. Os adjudicatários convocados terão o mesmo prazo estabelecido no subitem 9.2 para assinar a Ata de Registro de Preços com o saldo estimado para o lote e o período remanescente da Ata anterior.

9.6. O(s) detentor(es) da(s) Ata(s) não se eximirá(ao) das penalidades correspondentes, na hipótese de inexecução contratual.

9.7. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora fica obrigada a prestar os fornecimentos, nas quantidades indicadas pelo Departamento de Compras em cada "Ordem de Fornecimento".



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

9.8. O Município de Mongaguá não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima do material, ficando o seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

9.9. Os quantitativos totais expressos no Termo de Referência constante do Anexo I são estimados e representam as previsões do Município de Mongaguá para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

9.10. A existência do preço registrado não obriga o Município de Mongaguá a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

9.11. O fornecimento na hipótese de não corresponder às especificações da Ata de Registro de Preços, serão substituídos pela empresa detentora da Ata no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

9.12. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

9.13. O detentor da ata de registro de preços deverá iniciar o fornecimento no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento, que deverá ser providenciada pelo Departamento de Compras.

9.14. A entrega será efetuada no **almoxarifado** do Paço Municipal, sito a Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro, Mongaguá/SP. - Tel: (0XX13) 3445-3036, de segunda-feira a sexta-feira no horário entre 8h:30min (oito horas e trinta minutos) às 12h: (doze horas), e das 13h:30min (treze horas e trinta minutos) às 17h: (dezessete horas).

9.15. Os materiais serão recebidos pelo Sr. Chefe da Seção de Almoxarifado, e Diretor da Área, da seguinte forma: definitivamente, no prazo de até 03 (três) dias úteis, para verificação da conformidade com a especificação constante da proposta da Contratada, mediante recibo, nos termos do inciso II, letra "b", do art. 73 da Lei Federal nº 8666/93.

9.16. Correrá por conta da Contratada as despesas no que diz respeito a seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e pela entrega dos materiais.

### 10. DA FORMA DE PAGAMENTO:

10.1. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias, fora o decêndio, contados da emissão do Atestado de Recebimento, data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com a aceitação do Diretor Municipal da Administração, que a encaminhará ao setor competente para as devidas providências.

10.2. A empresa detentora da ata de registro de preços apresentará no Departamento de Compras a Nota Fiscal referente aos materiais fornecidos.

10.3. O Departamento de Compras terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da nota fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la.

10.4. A nota fiscal não aprovada será devolvida para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 10.1, a partir da data de sua reapresentação.



## **PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ**

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

**10.5.** A devolução da nota fiscal não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para que a detentora da Ata suspenda quaisquer fornecimentos.

**10.6.** O pagamento será efetuado somente após a comprovação da Regularidade Fiscal, mediante apresentação, junto à Nota Fiscal/Fatura, de cópias, das Certidões Negativas de débito com a Fazenda Nacional/Federal/Estadual/Municipal - INSS e FGTS.

### **11. DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

**11.1.** Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis.

**11.2.** Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Detentor da Ata e a retribuição do Município para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial da Ata de Registro de Preços.

**11.3.** Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

**11.4.** Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Detentor da Ata, esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro dos preços registrados, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos, nas quais constarão a situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste dos preços registrados, bem como documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias primas, etc), que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente avançadas.

**11.5.** Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município, esta deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro dos preços registrados, em prejuízo da Municipalidade.

**11.6.** Fica facultado ao Município realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo Detentor da Ata.

**11.7.** A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após a análise técnica e jurídica do Município, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Município.

**11.7.1.** Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a Detentor da Ata não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

**11.7.2.** O Detentor da Ata deverá, quando autorizada a revisão dos preços, lavrar Termo Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

### 12. DAS OBRIGAÇÕES, E RESPONSABILIDADES:

12.1. Constituem obrigações/responsabilidades da empresa DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

12.1.1. Atender às solicitações dos fornecimentos, que serão feitas pelo Departamento de Compras no **prazo máximo de 15 (quinze) dias**, a contar do seu recebimento;

12.1.2. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de Mongaguá;

12.1.3. Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Mongaguá ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;

12.1.4. As entregas dos materiais serão por conta do DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

12.2. Constituem obrigações/responsabilidades do **MUNICÍPIO**:

12.2.1. Receber os materiais e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade;

12.2.2. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste edital;

12.2.3. Informar à Detentora da Ata o nome do funcionário responsável pela assinatura das Ordens de Fornecimento.

### 13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos, o licitante que:

a) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

b) não mantiver a proposta;

c) comportar-se de modo inidôneo;

d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar assinar a ata de registro de preços;

e) ensejar o retardamento da execução do objeto registrado;

f) falhar ou fraudar na execução dos serviços registradas na Ata de Registro de Preços;

g) cometer fraude fiscal.

13.2. Ao licitante que descumprir total ou parcialmente as obrigações previstas no presente Edital, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública, e eventuais responsabilidades civis e criminais, garantida a prévia defesa, nos ditames do artigo 87, da lei federal nº. 8.666/93.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

a) No caso de atraso injustificado na execução da Ata de Registro de Preço/Contrato, o Município reserva-se o direito de aplicar multa de 1% (um por cento) ao dia, até o total de 30 (trinta) dias sobre o valor inexecutado da Ata de Registro de Preços/Contrato;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inexecutado da Ata de Registro de Preços/Contrato e rescisão unilateral;

**13.3.** O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da respectiva notificação.

**13.4.** A licitante está sujeita às sanções estipuladas nas Leis nºs 8.666/93, 10.520/02, que a Contratada declara conhecer integralmente.

### **14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

**14.1.** Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia e horário de expediente do Município de Mongaguá.

**14.1.1.** As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança.

**14.2.** Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial da presente licitação, sem a expressa manifestação do Município. A fusão, cisão ou incorporação só será admitida com o consentimento prévio e por escrito do Município.

**14.3.** O resultado do presente certame, e os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mongaguá, nos termos da Lei Municipal nº. 2.865/2017, e no endereço eletrônico [www.mongagua.sp.gov.br](http://www.mongagua.sp.gov.br).

**14.4.** Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário Oficial do Estado - Poder Executivo - Caderno 1.

**14.5.** O Município poderá revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou a requerimento da parte interessada, não gerando direito de indenizar quando anulada por motivo de ilegalidade, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93, assegurada à ampla defesa.

**14.6.** Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada no Departamento de Licitações, na Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - 1º. Andar, Centro - Mongaguá/SP, mediante requisição por escrito, após a publicação da Ata de Registro de Preços, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, findo o qual serão inutilizados.

**14.7.** É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

**14.8.** Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições das Leis Federais nº 10.520/02, 8.666/93 e dos Decretos Municipais nº 4.374/2006 e 4.633/2007, no que couber.



## **PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ**

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

**14.9.** Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca de Mongaguá do Estado de São Paulo.

Mongaguá, 26 de setembro de 2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ**  
**FLAVIA DOS SANTOS LEMOS**  
**AUTORIDADE COMPETENTE**



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

### ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

#### EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 048/2019 - COM REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 187/2019

A presente licitação tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para o fornecimento **LOUSAS PANORÂMICAS E RETILÍNEAS** devidamente instaladas, configuradas e com capacitação para operação pelos educadores da rede municipal, com as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I), pelo período de 12 (doze) meses.

Item	Unid.	Descrição dos Produtos	Quant.
1.1	Unid.	Lousa Panorâmica - 03 Módulos Marca:	100
1.2	Unid.	Lousa Retilínea - 02 Módulos Marca:	100
1.3	Unid.	Módulo de Processamento Digital Marca:	200
1.4	Unid.	Tela Interativa - Marca:	200
1.5	Unid.	Projeto Multimídia - Marca:	200
		<b>Descrição dos Serviços</b>	
2.1	Unid.	Instalação e configuração de tela Interativa.	200
2.2	Unid.	Curso de Capacitação	100

#### **ITEM 1.1 - LOUSA PANORÂMICA COM 03 MÓDULOS**

Lousa panorâmica modular com painel central retrátil e nicho que poderá ser utilizado para projeção e/ou para integração de tecnologias interativas, com superfície de trabalho constituído em laminado plástico branco que auxilia o nivelamento da escrita e permite distribuição escalar no uso de desenhos e gráficos, facilitando o trabalho e a visualização do espectador.

**Dimensões:** A Lousa panorâmica deve possuir 1,37 metros de altura mínima x 4,90 metros de largura máxima e profundidade de 30 centímetros nas extremidades, sendo 18 cm sua parte central. Dividida em 03 módulos: Os módulos laterais perimetrais calandrado, em curvatura parabólica mais módulo central reto com distância focal de 2000 milímetros.

**Material:** Chassi Estruturado em perfis tubulares com 20 x 20 milímetros de seção e espessura de paredes 1,5 milímetros; proteção oxidação de todas as partes metálicas por sistema ecológico a base de ácido fosfórico e deposição de camada superficial de fosfato de zinco. Revestimento protetor e acabamento executado por aplicação de pigmentos à base de resinas epoxídicas, fornecidas em dois componentes, tendo como características básicas: alta resistência química, dureza, brilho e poder de abrasão, com película vitrificada não tóxica com posterior catalisação em estufa.

**Revestimento da estrutura tubular:** Construído em MDF, madeira ecológica vindo de fontes renováveis, isenta de deteriorização por fungos e/ou isentos xilófagos, espessura de 15 milímetros, acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft fixadas por cola fenólica.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

**Superfície de trabalho:** Deverá ser configurada por uma base de apoio executada em MDF, madeira ecológica oriunda de fontes renováveis isenta de deteriorização por fungos e ou isentos xilófagos, espessura de 6 milímetros oriundas de reflorestamento ou áreas de manejo sustentável, superfície de trabalho revestida acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft, fixadas por cola fenólica, sendo a folha superior em cores com acabamento em resina, coladas em prensa de alta pressão e alta temperatura na espessura de 0,8 milímetros na cor branca quadriculado. Colunas Laterais: Deve ser configurada por uma base de apoio estruturado em Cambo leada de forma que contribua evitando acidentes em partes ponte agudo. Ser executada em compensado Flexível de madeira multi-laminada, acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft, fixadas por cola fenólica, sendo a folha superior em cores com acabamento em resina, coladas em prensa de alta pressão e alta temperatura na espessura de 0,8 milímetros, medindo 1370 mm de altura, 300mm de profundidade e 200mm de largura.

**Fixação:** São grapas fabricadas em chapas de aço carbono dotadas de dobras executadas a frio que servem a função de fixação do móvel, feita por meio de parafusos AATT com 50 milímetros de comprimento x 8 milímetros de diâmetro em buchas de poliamida 6.6 com dimensões de 10 milímetros de diâmetro e 50 milímetros de extensão, dotadas de garras específicas para alvenaria.

**Módulo Integração Central Retrátil:** Painel central retrátil e nicho que poderá ser utilizado para projeção e/ou para integração de tecnologias interativas; deverá possuir Chassi Estruturado em perfis tubulares com 20 x 20 milímetros de seção e espessura de paredes 1,5 milímetros; proteção contra oxidação de todas as partes metálicas através de sistema ecológico a base de ácido fosfórico e deposição de camada superficial de fosfato; deverá ser configurada um revestimento por uma base de apoio executada em MDF, madeira ecológica vindo de fontes renováveis isenta de deterioração por fungos e ou isentos xilófagos, espessura de 06 milímetros oriundas de reflorestamento ou áreas de manejo sustentável, superfície de trabalho revestida acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft, fixadas por cola fenólica, sendo a folha superior em cores com acabamento em resina, coladas em prensa de alta pressão e alta temperatura na espessura de 0,8 milímetros na cor branca quadriculado. Para que em sua abertura deslize sob trilho de alumínio anodizado em forma U sob roldanas trucadas rolamentadas com superfície em ABS, fazendo com que revele na sua abertura o nicho que poderá ser utilizado para projeção e/ou para integração de tecnologias interativas. Não possuir relevos em sua emenda com os outros módulos em uma das partes. O módulo central deve possuir sistema de segurança com fechadura (tipo pino). Deve preservar o centro da Lousa Panorâmica como ponto nobre, dando possibilidade de escrita tradicional com pincel marcador e simultaneamente a aberturado painel central retrátil.

**Porta Pincel/Apagador:** Construído em MDF calandrado, com 580mm de largura X 150mm de altura X 95mm de profundidade em madeira ecológica vindo de fontes renováveis, isenta de deteriorização por fungos e/ou isentos xilófagos, espessura de 8 milímetros, acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft fixadas por cola fenólica.

**Sistema de Áudio:** O sistema de Áudio da Lousa Panorâmica deve conter 02 auto falantes triaxial de 300 watts instalados integrados na moldura superior e 01 amplificador compacto com técnica moderna de circuito eletrônico que obtém alta qualidade na reprodução de sinais em toda faixa de frequência de áudio fornecendo de 100 watts RMS de potência a carga de saída poderá ser substituída por associações serie paralela ou mista de



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

que seus valores equivalentes sejam maiores ou iguais a 4 watts o amplificador possui resposta plana e apresenta excelente desempenho.

**O amplificador contém:** Controle de volume máster; Volume microfone individual; Botão liga e desliga; Saída para microfone; Led on verde quando acesso indica que o amplificador está ligado; Led off vermelho quando aceso indica a presença de sobrecarga (impedância menor que a especificada ou curto na saída) e a proteção é acionada; Controle na tonalidade de agudos; Controle na tonalidade de médios; Controle na tonalidade de graves. A alimentação do amplificador é feita através de corrente alternada 110/127 ou 220 VAC com uma chave de seleção em sua parte traseira, o amplificador possui fusível de proteção que romperá em caso de alimentação inadequada.

**Instalação:** Nenhum componente, material ou equipamento utilizado para a adequação dos espaços poderão apresentar qualquer conexão, fios, jumpers ou quaisquer elementos que indiquem erro ou imprecisão de projeto da parte do fabricante ou do montador/integrador. Deverão ser fornecidos e instalados apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o uso de produtos reconicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutilização de material já empregado; a instalação da parte elétrica deverá ser aparente e nova. Fios, cabos, canaletas, tomadas e qualquer outro componente necessário para a instalação deverão ser fornecidos sem nenhum custo adicional; toda e qualquer adequação necessária para o funcionamento da Lousa Panorâmica Retrátil deve ser de total responsabilidade da empresa licitante; a instalação da Lousa Panorâmica Retrátil, bem como todas as configurações necessárias para o seu pleno funcionamento deve ser executada imediatamente após a entrega dos bens ofertados; a fixação e instalação da Lousa Panorâmica Retrátil em local definido pelo Departamento de Educação em conjunto com a Unidade de Ensino conforme estabelecido em Visita Técnica que deverá ser feita pela Empresa licitante em uma das unidades.

**Garantia:** A garantia total do produto deverá ser de no mínimo 2 anos.

### **ITEM 1.2 - LOUSA RETILÍNIA COM 02 MÓDULOS**

Lousa modular com painel lateral retrátil e nicho que poderá ser utilizado para projeção e/ou para integração de tecnologias interativas, com superfície de trabalho constituído em laminado plástico branco que auxilia o nivelamento da escrita e permite distribuição escalar no uso de desenhos e gráficos, facilitando o trabalho e a visualização do espectador.

**Dimensões:** A lousa modular infantil deve possuir 1,37 metros de altura mínima x 3,50 metros de largura máxima e profundidade de 30 centímetros nas extremidades, sendo 18 cm em sua parte central. Dividida em 02 módulos: Os módulos são retos com distância focal de 2000 milímetros.

**Material:** Chassi estruturado em perfis tubulares com 20 x 20 milímetros de seção e espessura de paredes 1,5 milímetro; proteção oxidação de todas as partes metálicas por sistema ecológico a base de ácido fosfórico e deposição de camada superficial de fosfato de zinco. Revestimento protetivo e acabamento executado por aplicação de pigmentos à base de resinas epoxídicas, fornecidas em dois componentes, tendo como características básicas: alta resistência química, dureza, brilho e poder de abrasão, com película vitrificada não tóxica com posterior catalisação em estufa.

**Revestimento da estrutura tubular:** Construído em MDF, madeira ecológica vindo de fontes renováveis, isenta de deteriorização por fungos e/ou isentos xilófagos, espessura de 15 milímetros, acabamento em laminado



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft fixadas por cola fenólica.

**Superfície de trabalho:** Deverá ser configurada por uma base de apoio executada em MDF, madeira ecológica oriunda de fontes renováveis isenta de deteriorização por fungos e ou isentos xilófagos, espessura de 6 milímetros oriundas de reflorestamento ou áreas de manejo sustentável, superfície de trabalho revestida acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft, fixadas por cola fenólica, sendo a folha superior em cores com acabamento em resina, coladas em prensa de alta pressão e alta temperatura na espessura de 0,8 milímetros na cor branca quadriculado.

**Colunas Laterais:** Deve ser configurada por uma base de apoio estruturado em Cambota boleada de forma que contribua evitando acidentes em partes ponte agudo. Ser executada em compensado Flexível de madeira multi-laminada, acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft, fixadas por cola fenólica, sendo a folha superior em cores com acabamento em resina, coladas em prensa de alta pressão e alta temperatura na espessura de 0,8 milímetros, medindo 1370 mm de altura, 300mm de profundidade e 250mm de largura.

**Fixação:** São grapas fabricada em chapas de aço carbono dotadas de dobras executadas a frio que servem a função de fixação do móvel, feita por meio de parafusos AATT com e50 milímetros de comprimento x 8 milímetros de diâmetro em buchas de poliamida 6.6 com dimensões de 10 milímetros de diâmetro e 50 milímetros de extensão, dotadas de garras específicas para alvenaria.

**Módulo Integração Lateral Retrátil:** Pannel Lateral retrátil e nicho que poderá ser utilizado para projeção e/ou para integração de tecnologias interativas. Deverá possuir chassi estruturado em perfis tubulares com 20 x 20 milímetros de seção e espessura de paredes 1,5 milímetros; proteção contra oxidação de todas as partes metálicas através de sistema ecológico a base de ácido fosfórico e deposição de camada superficial de fosfato. Deverá ser configurada um revestimento por uma base de apoio executada em MDF, madeira ecológica vindo de fontes renováveis isenta de deterioração por fungos e ou isentos xilófagos, espessura de 06 milímetros oriundas de reflorestamento ou áreas de manejo sustentável, superfície de trabalho revestida acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft, fixadas por cola fenólica, sendo a folha superior em cores com acabamento em resina, coladas em prensa de alta pressão e alta temperatura na espessura de 0,8 milímetros na cor branca quadriculado. Para que em sua abertura desliza sob trilho de alumínio anodizado em forma U sob

roldanas trucadas rolamentadas com superfície em ABS, fazendo com que revele na sua abertura o nicho que poderá ser utilizado para projeção e/ou para integração de tecnologias interativas. Não possuir relevos em sua emenda com os outros módulos em uma das partes. O módulo central deverá possuir sistema de segurança com fechadura (tipo pino).

**Porta Pincel/Apagador:** Construído em MDF calandrado, com 580mm de largura X 150mm de altura X 95mm de profundidade em madeira ecológica vindo de fontes renováveis, isenta de deterioração por fungos e/ou isentos xilófagos, espessura de 8 milímetros, acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft fixadas por cola fenólica.

**Sistema de Áudio:** O sistema de áudio da Lousa Retilínea deve conter 02 auto falantes triaxial de 300 watts instalados integrados na moldura superior e 01 amplificador compacto com técnica moderna de circuito



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

eletrônico que obtém alta qualidade na reprodução de sinais em toda faixa de frequência de áudio fornecendo de 100 watts RMS de potência, a carga de saída poderá ser substituída por associações série paralela ou mista de que seus valores equivalentes sejam maiores ou iguais a 4 watts o amplificador possui resposta plana e apresenta excelente desempenho.

O amplificador contém:

- a) Controle de volume máster;
- b) Volume microfone individual;
- c) Botão liga e desliga;
- d) Saída para microfone;
- e) Led on verde quando acesso indica que o amplificador está ligado;
- f) Led off vermelho quando aceso indica a presença de sobrecarga (impedância menor que a especificada ou curto na saída) e a proteção é acionada;
- g) Controle na tonalidade de agudos;
- h) Controle na tonalidade de médios;
- i) Controle na tonalidade de graves. A alimentação do amplificador é feita através decorrente alternada 110/127 ou 220 VAC com uma chave de seleção em sua parte traseira, o amplificador possui fusível de proteção que romperá em caso de alimentação inadequada.

**Instalação:** Nenhum componente, material ou equipamento utilizado para a adequação dos espaços poderão apresentar qualquer conexão, fios, jumpers ou quaisquer elementos que indiquem erro ou imprecisão de projeto da parte do fabricante ou do montador/integrador; deverão ser fornecidos e instalados apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o uso de produtos reconicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutilização de material já empregado; a instalação da parte elétrica deverá ser aparente e nova. Fios, cabos, canaletas, tomadas e qualquer outro componente necessário para a instalação deverão ser fornecidos sem nenhum custo adicional; toda e qualquer adequação necessária para o funcionamento da Lousa Retilínea deve ser de total responsabilidade da empresa licitante; a instalação da Lousa Retilínea, bem como todas as configurações necessárias para o seu pleno funcionamento deve ser executada imediatamente após a entrega dos bens ofertados;

a Fixação e instalação da Lousa Retilínea em local definido pelo Departamento de Educação em conjunto com a Unidade de Ensino conforme estabelecido em Visita

Técnica que deverá ser feita pela Empresa licitante nas unidades.

**Garantia:** A garantia total do produto deverá ser de no mínimo 2 anos.

### **ITEM 1.3 - MÓDULO DE PROCESSAMENTO DIGITAL**

**MOTHERBOARD:** Socket LGA 1150; suporte a memórias DDR3 de 1066 e 1333MHZ com 2 slots no mínimo; suporte a 8GB de memória em *dual channel*; Padrão micro ATX ou ITX; Capacitores sólidos, pelo menos na área do processador; Vídeo ONBOARD de 128MB; 04 portas USB traseira; Controladora de rede integrada 10/100/1000 Mbits/s; Controlador de áudio integrado de alta definição estéreo. Conectores externos para microfone. Entrada estéreo e saída estéreo amplificada; conector padrão RJ45; Chipset deve ser do mesmo fabricante do processador Controladora SATA para pelo menos 4 periféricos Placa de rede Wireless Padrão 802.11 b/g/n, Conectores VGA e HDMI

**MEMÓRIA:** 4 GB memória DDR3 1333 MHZ

**DISCO RÍGIDO:** Unidade interna: Capacidade formatada de aproximadamente 500 GB Cache de 16MB 7200 RPM Interface padrão SATA de 3.0gb/s

**UNIDADE DE DVD:** Unidade interna: Dual Layer Interface padrão SATA Função de leitura e gravação de DVD

**PROCESSADOR:** Conjunto de instruções 64-bit; Pinagem LGA 1150; Cooler e dissipador do mesmo fabricante: Frequência de operação (clock): 3,2 GHZ;



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

possui 2 núcleos físicos; simula um núcleo de processamento extra em cada núcleo "físico";

Sistema operacional reconhece como tendo quatro núcleos; Cache: 3MB Controlador de memória integrado; Suporta memórias DDR3 de 1.066 MHz ou 1.333 MHz na configuração de dois canais. Suporte a uso simultâneo de 2 monitores

**GABINETE:** Fabricado em aço galvanizado inclui fonte de alimentação, Possui micro ventilador de 80 mm, Dimensões (mm): 95(A)x280(L)x380(P), 1 baía externa de 5.25", 1 baía de 3.5" interna ou 1 baía de 2.5" interna (opcional), 4 slots de expansão, Possibilitar Instalação de Placa mãe: Micro ATX e ITX, Portas I/O: 2 portas USB + Áudio Frontais, Cor predominante: Preta

**TECLADO:** Padrão ABNT2, com ajuste de inclinação, Interface USB Padrão de cor de acordo com o gabinete

**MOUSE:** Óptico, interface USB, resolução mínima de 400 DPI, 2 botões de seleção e botão de rolagem scroll Padrão de cor de acordo com o gabinete DEVE ACOMPANHAR: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL (64 bits) EPACOTE OFFICE INSTALADOS.

**CABOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO;** 2 CABOS EXTENSORES USB MACHO X FEMEA 3.00 M V2.0.

**Garantia:** A garantia total do produto deverá ser de no mínimo 3 anos (on-site).

Deverão vir instalado e configurado softwares conforme especificação abaixo:

### **ITEM 1.4 - TELA INTERATIVA**

**Tela Interativa:** Características do hardware Diagonal ativa mínima de 60 polegadas e máxima de 70 polegadas; Formato de tela retangular padrão 4:3; Cantos com acabamento de plástico, PVC ou borracha para amortecer impactos; Acompanhada de, no mínimo, 02 (duas) canetas interativas; Resolução mínima de 32.768 x 32.768 Linhas; Superfície branco opaco, sem eletrônica ou malha elétrica interna, com a parte frontal de material resistente e rígido, sem partes móveis ou película resistiva; Superfície deve permitir a escrita com caneta de quadro branco, e permitir limpeza com álcool para remoção total da escrita; Operação pelo contato de qualquer objeto, bem como o dedo e canetas (sem eletrônica); Cabo de comunicação USB que proporcione alimentação elétrica e comunicação do quadro interativo digital com o computador (acompanhar cabo USB de no mínimo 5m, blindado); Compatibilidade com os sistemas operacionais Windows 7 ou superior e Linux; Kit completo (suporte e parafusos) para montagem do quadro interativo digital na parede e opção para montagem em suporte móvel; Peso máximo de 25 Kg.

**Características do Software:** O software deverá ser fornecido no idioma português (Brasil) e por meio de mídia tipo CD-ROM ou DVD-ROM e deverá ser do mesmo fabricante do quadro interativo digital, apresentando as seguintes características mínimas: Com licenciamento gratuito para todos os usuários do software e professores; A atualização deverá ser gratuita e perpétua para todas as licenças; Interface amigável, intuitiva e fácil de usar, com ícones gráficos em barra flutuante e customizável pelo usuário; permite anotar sobre qualquer aplicativo que o usuário esteja trabalhando; Permite salvar e exportar arquivos no formato PDF; Permite salvar o arquivo da aula em um formato compatível com quadros interativos digitais; Deve incluir nas ferramentas de geometria (régua, esquadro, compasso e transferidor); Efeito de "canhão de luz" para enfatizar uma parte da tela. Permitir mover, alterar tamanho ou rotacionar objetos com o simples toque da caneta visando a substituição do mouse; Prover recurso de escurecimento parcial da tela, visando mostrar gradualmente o conteúdo a ser visualizado; Permitir a gravação de vídeo em formato WMV, com todas as operações feitas no microcomputador e a voz do apresentador para exibições futuras; Deve apresentar um



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

teclado virtual para que o apresentador não precise se dirigir ao micro/laptop; Possuir o recurso de captura total ou parcial da tela de um programa qualquer visando a edição no software do quadro interativo digital; Reconhecer a projeção de imagens de todos os projetores comercializados no mercado nacional, permitindo, assim, o aproveitamento das funções do quadro interativo digital; Possuir grifador ou marca texto com cores e espessuras configuráveis para destacar os conteúdos; Possuir o recurso ordenador de páginas para facilitar a visualização das páginas; Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;

**Garantia:** A garantia será pelo prazo mínimo de 3 (três) anos para o quadro interativo digital.

A garantia deve ser prestada on-site pelo fabricante ou pelo distribuidor autorizado, em todo território brasileiro. Todos os atributos técnicos acima descritos devem, obrigatoriamente, serem comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento, ou através de documentos oficiais constantes em página da WEB do fabricante.

### **ITEM 1.5 - PROJETOR MULTIMÍDIA**

Resolução XGA

Tecnologia: 3LCD

Contraste: 10000:1

Luminosidade: 3000 Lumens

Lâmpada: Tipo 200W UHE, vida útil 5000 H (modo normal) 10000 h (modo econômico)

Aspecto Nativo: 4:3

Lente: Sem Zoom óptico / índice de Projeção / Throw Ratio: 1,48 - 1,77

Distância de projeção: 0,89 - 9,12m

Tamanho da imagem: 30" - 300"

Distância focal: 16.9 a 20.28 mm

Foco: Manual

Zoom: 1-1.2

Conexões: Entrada: HDMI x 1; Computador: VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1; S-Vídeo:

Mini DIN x 1; Vídeo Composto: RCA (amarelo) x1; USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wifi); USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle); Áudio: RCA x 2 (vermelho/branco); RJ45 x 1; saída: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1 - Monitor Out; Áudio (Estéreo Mini Jack) x1

Voltagem: bi volt

Alto Falante interno: 5W

Ruído: 37 dB (modo Normal) 29 dB (modo Eco)

Acompanha: Cabo de alimentação, cabo VGA, Controle remoto, CD de documentação,

CD com software do projetor

Peso máximo 2,6Kg

**Garantia:** A garantia do equipamento deverá ser de no mínimo 3 anos e para lâmpada 90 dias (on-site).

### **ITEM 2.1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA TELA INTERATIVA**

Nas instalações serão fornecidas apenas componentes novos. A Fixação e instalação da Tela Interativa em local definido pelo Órgão. Instalação do Projetor

Multimídia e seu suporte no teto na sala contemplada pelo projeto; A instalação da Tela Interativa e dos Equipamentos de informática e todas as configurações necessárias para o seu pleno funcionamento será executada imediatamente após a entrega dos bens.

A instalação, sincronização e configuração da Tela Interativa, do projetor e dos softwares deverão ser feitos no ato da instalação da mesma.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

Serão fornecidos também os seguintes itens abaixo: Fios, Cabos, canaletas, tomadas e qualquer outro componente necessário para a instalação. Cabo VGA injetado e blindado com Filtro de ferrite nas duas pontas. Suporte de teto. Suporta projetores de até 10 kg. Braço regulável onde os fios passam embutido. Permite giro de 360º e inclinação de 20º. Acompanha parafusos e acessórios.

### **ITEM 2.2 - CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DOS EDUCADORES NO USO DO QUADRO INTERATIVO, GRUPO DE NO MÁXIMO 15 EDUCADORES:**

A capacitação deverá ser ministrada pela empresa vencedora da Lousa Retrátil Retilínea e Quadro Interativo, em vista das características específicas e particularidades do software e do Quadro Interativo. A contratada deverá por conta de seus próprios recursos realizar um programa de capacitação com o objetivo de formar educadores e funcionários para a utilização dos recursos solicitados no objeto desse Termo de Referência, para uso da prática pedagógica, conforme especificado a seguir: Os serviços de capacitação dos professores deverão, obrigatoriamente, ser operacionalizados em sessões presenciais, realizadas nas dependências do Órgão solicitante ou nas unidades escolares contempladas, ficando essa decisão a critério do Órgão e com calendário definido de comum acordo entre a equipe do Órgão e da empresa contratada. O conteúdo programático deve focar a efetiva utilização dos equipamentos e das ferramentas da solução no processo de ensino e aprendizagem. Deve conter um módulo inicial onde deverão ser ministrados conceitos básicos de informática de modo a nivelar os conhecimentos dos usuários e permitir que, mesmo os professores com baixo nível de conhecimento das ferramentas de informática, possam explorar plenamente a tecnologia e incorporá-la no processo de ensino e aprendizagem. As listas de presença de todos os grupos capacitados serão elaboradas pelo Órgão, sendo a empresa contratada incumbida de fornecer todo material necessário para o curso. A emissão de certificados será de responsabilidade do Órgão em conjunto com a empresa contratada sendo que todo o custo e confecção dos mesmos devem ser de responsabilidade da empresa contratada. Os Grupos capacitados devem ter até 15 (quinze) educadores e funcionários, proporcionando maior aproveitamento do aprendizado das novas tecnologias. O objetivo deve ser em capacitar os usuários para o uso da Lousa Retrátil Retilínea e Quadro Interativo bem como no Pacote de softwares interativos com aplicação dos recursos em Sala de Aula Interativa. O curso deve ser feito em 06 (seis) a 08 (oito) horas aproximadamente, ou conforme programação da Secretaria de Educação.

3. A empresa contratada ficará obrigada a entregar os materiais de acordo com as especificações estabelecidas neste Edital, e seus anexos e na proposta apresentada.

3.1. O detentor da ata de Registro de Preços deverá iniciar o fornecimento no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento, onde será indicada a quantidade para entrega, que deverá ser providenciada pelo Departamento de Compras.

3.2. A entrega será efetuada no **almoxarifado** do Paço Municipal, sito a Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro, Mongaguá/SP. - Tel: (0XX13) 3445-3036, de segunda-feira a sexta-feira no horário entre 8h:30min (oito horas e trinta minutos) às 12h: (doze horas), e das 13h:30min (treze horas e trinta minutos) às 17h: (dezessete horas).

3.3. Os materiais serão recebidos pelo Sr. Chefe da Seção de Almoxarifado, e Diretores de Área, da seguinte forma: definitivamente, no prazo de até 03 (três) dias úteis, para verificação da conformidade com a



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

especificação constante da proposta da Contratada, mediante recibo, nos termos do inciso II, letra "b", do art. 73 da Lei Federal nº 8666/93.

3.4. Os materiais deverão ser novos e acondicionados em suas embalagens originais fechados e atenderem plenamente à descrição e características constantes no Termo de Referência.

3.5. A empresa contratada deverá prover o adequado transporte e manuseio dos produtos objeto da presente licitação, observadas as normas de segurança do trabalho e de trânsito.

#### 4. GERENCIAMENTO DA ATA:

4.1. O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, será exercida pelo Diretor de Compras, juntamente com os Diretores de Área, e a fiscalização, quanto a entrega e conferência dos materiais fornecidos, verificando o cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, quando estes não atenderem ao especificado.

#### 4. DA JUSTIFICATIVA:

##### **JUSTIFICATIVA PELA NÃO SEPARAÇÃO DOS ITENS PARA COTAS RESERVADAS PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Justifica-se a não realização DE EXCLUSIVIDADE e DE COTAS RESERVADAS no presente certame, qual seja, para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte pelo fato de que, a exclusividade apesar dos itens que forem estimados acima de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serem separados por cotas, **poderá representar prejuízos ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.**

No Edital do **Pregão Presencial nº /2019**, não consta a exclusividade para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte e a divisão dos itens por cotas, pois a licitação em referência tem por objeto o **Registro de Preço para futura aquisições de LOUSAS PANORÂMICAS E RETILÍNEAS** devidamente instaladas, configuradas e com capacitação para **operação pelos educadores da rede municipal**, com as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I), pelo período de 12 (doze) meses, **para atender à demanda do Fundo Municipal de Educação de Mongaguá/SP,**

Dessa maneira, se Administração estabelecer, no certame para aquisição de bens de natureza divisível, como **LOUSAS PANORÂMICAS E RETILÍNEAS** devidamente instaladas, configuradas e com capacitação para **operação pelos educadores da rede municipal**, com cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014), causara muitos transtornos e até prejuízo para a Administração Pública, haja Vista, que os professores terão que ser treinados por duas empresas distintas, para um mesmo tema, bem como, poderá ocorrer a existência de duas marcas de Lousas, com instruções diferentes de manuseio, dentro de uma mesma escola da rede municipal de ensino, além do que, terá duas equipes de técnicos para as instalações e futuras manutenções.

É notório que a restrição à participação de outras empresas, apesar de amparada pela Lei Complementar n. 123/2006, não é absoluta, conforme expressa o inciso I do artigo 48: "Art. 48.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

*Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública poderá realizar processo licitatório: I - destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)".*

*Assim sendo, no dispositivo legal citado evidencia-se a palavra "poderá" e não "deverá" comprar exclusivamente através de ME/EPP, sendo facultada à Administração prover outra forma de aquisição desde que motivada e com amparo legal.*

Cabe acrescentar, a ressalva feita por Ronny Charles:

*"Importante perceber que a obrigatoriedade do certame exclusivo sempre deve ser temperada pela observância dos princípios que conformam a atividade administrativa (como a eficiência) e pelas restrições legais dispostas pelo artigo 49 da LC 123/2006."*

Trata-se, portanto, de fármacos necessário para atender ao programa de distribuição emergencial, assim, como destaca o referido autor, não será possível a adoção da licitação exclusiva quando, por exemplo, não houver um mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório (art. 49, inc. II).

Da mesma forma, não se aplicará o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 quando o tratamento diferenciado e simplificado não for vantajoso para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado (art. 49, inc. III).

Vejam, o disposto no inciso II e III do artigo 49 da Lei Complementar nº 123, que prevê a possibilidade de justificativa a fundamentar a não realização de licitação com tratamento diferenciado:

*Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:*

*(...)*

*II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;*

*III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou **representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;***

*III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível.*

O que se observa é que a Lei Complementar 123/2006 visa ampliar a participação das ME/EPP nas licitações, mas não elevar a hipossuficiência econômica das mesmas acima do interesse público.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

Em síntese, realizar, o presente certame, prevendo a possibilidade de exclusividade e de cotas para Microempresa ou Empresa de Pequeno porte **poderá representar prejuízos a Administração Pública. A não aplicação do dispositivo, que prevê a obrigatoriedade, é atenuada com o disposto na própria Lei, que, em seu inciso II e III, do artigo 49 prevê a possibilidade da não aplicação como já descrito.**

**É o que tínhamos a justificar para o prosseguimento do certame, sem que seja com Cotas Reservadas e Exclusividade para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte.**



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

### ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA

#### EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 048/2019 - COM REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO N° 187/2019

<b>Denominação da LICITANTE:</b>	
<b>Endereço completo:</b>	
<b>CEP:</b>	<b>CNPJ n°</b>
<b>Inscrição Estadual:</b>	
<b>Fone:</b>	<b>Fax:</b>
<b>e-mail:</b>	

**Obs:** Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação da licitante neste certame, ou de que a mesma não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**Objeto:** A presente licitação tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para o fornecimento **LOUSAS PANORÂMICAS E RETILÍNEAS** devidamente instaladas, configuradas e com capacitação para operação pelos educadores da rede municipal, com as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I), pelo período de 12 (doze) meses.

LOTE N° 01 - COTA PRINCIPAL					
Item	Unid.	Descrição dos Produtos	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1.1	Unid.	Lousa Panorâmica - 03 Módulos: Lousa panorâmica modular com painel central retrátil e nicho que poderá ser utilizado para projeção e/ou para integração de tecnologias interativas, com superfície de trabalho constituído em laminado plástico branco que auxilia o nivelamento da escrita e permite distribuição escalar no uso de desenhos e gráficos, facilitando o trabalho e a visualização do espectador. <b>Material:</b> Chassi Estruturado em perfis tubulares com 20 x 20 milímetros de seção e espessura de paredes 1,5 milímetro; proteção oxidação de todas as partes metálicas por sistema ecológico a base de ácido fosfórico e deposição de camada superficial de fosfato de zinco. Revestimento protetor e acabamento executado por aplicação de pigmentos à base de resinas epoxídicas, fornecidas em dois componentes, tendo como características básicas: alta resistência química, dureza, brilho e poder de abrasão, com película vitrificada não tóxica com posterior catalisação em estufa. <b>Revestimento da estrutura tubular:</b> Construído em MDF, madeira ecológica vindo de fontes renováveis, isenta de deteriorização por fungos e/ou isentos xilófagos, espessura de 15 milímetros, acabamento em laminado fenol-	100		



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

	<p>melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft fixadas por cola fenólica.</p> <p><b>Superfície de trabalho:</b> Deverá ser configurada por uma base de apoio executada em MDF, madeira ecológica oriunda de fontes renováveis isenta de deteriorização por fungos e ou isentos xilófagos, espessura de 6 milímetros oriundas de reflorestamento ou áreas de manejo sustentável, superfície de trabalho revestida acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft, fixadas por cola fenólica, sendo a folha superior em cores com acabamento em resina, coladas em prensa de alta pressão e alta temperatura na espessura de 0,8 milímetros na cor branca quadriculado. Colunas Laterais: Deve ser configurada por uma base de apoio estruturado em Cambo leada de forma que contribua evitando acidentes em partes ponte agudo. Ser executada em compensado Flexível de madeira multi-laminada, acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft, fixadas por cola fenólica, sendo a folha superior em cores com acabamento em resina, coladas em prensa de alta pressão e alta temperatura na espessura de 0,8 milímetros, medindo 1370 mm de altura, 300mm de profundidade e 200mm de largura.</p> <p><b>Fixação:</b> São grapas fabricadas em chapas de aço carbono dotadas de dobras executadas a frio que servem a função de fixação do móvel, feita por meio de parafusos AATT com e50 milímetros de comprimento x 8 milímetros de diâmetro em buchas de poliamida 6.6 com dimensões de 10 milímetros de diâmetro e 50 milímetros de extensão, dotadas de garras específicas para alvenaria.</p> <p><b>Módulo Integração Central Retrátil:</b> Painel central retrátil e nicho que poderá ser utilizado para projeção e/ou para integração de tecnologias interativas; deverá possuir Chassi Estruturado em perfis tubulares com 20 x 20 milímetros de seção e espessura de paredes 1,5 milímetros; proteção contra oxidação de todas as partes metálicas através de sistema ecológico a base de ácido fosfórico e deposição de camada superficial de fosfato; deverá ser configurada um revestimento por uma base de apoio executada em MDF, madeira ecológica vindo de fontes renováveis isenta de deterioração por fungos e ou isentos xilófagos, espessura de 06 milímetros oriundas de reflorestamento ou áreas de manejo sustentável, superfície de trabalho revestida acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft, fixadas por cola fenólica, sendo a folha superior em cores com acabamento em resina, coladas em prensa de alta pressão e alta temperatura na espessura de 0,8 milímetros na cor branca quadriculado.</p> <p>Para que em sua abertura deslize sob trilho de alumínio anodizado em forma U sob roldanas trucadas rolamentadas com superfície em ABS, fazendo com que revele na sua abertura o nicho que poderá ser utilizado para projeção e/ou para integração de tecnologias interativas. Não possuir relevos em sua emenda com os outros módulos em uma das partes. O módulo central deve possuir sistema de segurança com fechadura (tipo pino). Deve preservar o centro da Lousa Panorâmica como ponto nobre, dando possibilidade de escrita tradicional com pincel marcador e simultaneamente a abertura do painel central retrátil.</p> <p><b>Porta Pincel/Apagador:</b> Construído em MDF calandrado, com 580mm de largura X 150mm de altura X 95mm de profundidade em madeira ecológica vindo de fontes renováveis, isenta de deteriorização por fungos e/ou isentos</p>			
--	---	--	--	--



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

		<p>xilófagos, espessura de 8 milímetros, acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft fixadas por cola fenólica.</p> <p><b>Sistema de Áudio:</b> O sistema de Áudio da Lousa Panorâmica deve conter 02 auto falantes triaxial de 300 watts instalados integrados na moldura superior e 01 amplificador compacto com técnica moderna de circuito eletrônico que obtém alta qualidade na reprodução de sinais em toda faixa de frequência de áudio fornecendo de 100 watts RMS de potência a carga de saída poderá ser substituída por associações serie paralela ou mista de que seus valores equivalentes sejam maiores ou iguais a 4 watts o amplificador possui resposta plana e apresenta excelente desempenho.</p> <p><b>O amplificador contém:</b> Controle de volume máster; Volume microfone individual; Botão liga e desliga; Saída para microfone; Led on verde quando acesso indica que o amplificador está ligado; Led off vermelho quando aceso indica a presença de sobrecarga (impedância menor que a especificada ou curto na saída) e a proteção é acionada; Controle na tonalidade de agudos; Controle na tonalidade de médios; Controle na tonalidade de graves. A alimentação do amplificador é feita através de corrente alternada 110/127 ou 220 VAC com uma chave de seleção em sua parte traseira, o amplificador possui fusível de proteção que romperá em caso de alimentação inadequada.</p> <p><b>Instalação:</b> Nenhum componente, material ou equipamento utilizado para a adequação dos espaços poderão apresentar qualquer conexão, fios, jumpers ou quaisquer elementos que indiquem erro ou imprecisão de projeto da parte do fabricante ou do montador/integrador. Deverão ser fornecidos e instalados apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o uso de produtos recondicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutilização de material já empregado; a instalação da parte elétrica deverá ser aparente e nova. Fios, cabos, canaletas, tomadas e qualquer outro componente necessário para a instalação deverão ser fornecidos sem nenhum custo adicional; toda e qualquer adequação necessária para o funcionamento da Lousa Panorâmica Retrátil deve ser de total responsabilidade da empresa licitante; a instalação da Lousa Panorâmica Retrátil, bem como todas as configurações necessárias para o seu pleno funcionamento deve ser executada imediatamente após a entrega dos bens ofertados; a fixação e instalação da Lousa Panorâmica Retrátil em local definido pelo Departamento de Educação em conjunto com a Unidade de Ensino conforme estabelecido em Visita Técnica que deverá ser feita pela Empresa licitante em uma das unidades.</p> <p>Garantia: A garantia total do produto deverá ser de no mínimo 2 anos.</p> <p><b>MARCA:</b></p>			
1.2	Unid.	<p>Lousa Retilínea - 02 Módulos: Lousa modular com painel lateral retrátil e nicho que poderá ser utilizado para projeção e/ou para integração de tecnologias interativas, com superfície de trabalho constituído em laminado plástico branco que auxilia o nivelamento da escrita e permite distribuição escalar no uso de desenhos e gráficos, facilitando o trabalho e a visualização do espectador.</p> <p><b>Dimensões:</b> A lousa modular infantil deve possuir 1,37 metros de altura mínima x 3,50 metros de largura máxima e profundidade de 30 centímetros</p>	100		



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

	<p>nas extremidades, sendo 18 cm em sua parte central. Dividida em 02 módulos: Os módulos são retos com distância focal de 2000 milímetros.</p> <p><b>Material:</b> Chassi estruturado em perfis tubulares com 20 x 20 milímetros de seção e espessura de paredes 1,5 milímetro; proteção oxidação de todas as partes metálicas por sistema ecológico a base de ácido fosfórico e deposição de camada superficial de fosfato de zinco. Revestimento protetivo e acabamento executado por aplicação de pigmentos à base de resinas epoxídicas, fornecidas em dois componentes, tendo como características básicas: alta resistência química, dureza, brilho e poder de abrasão, com película vitrificada não tóxica com posterior catalisação em estufa.</p> <p><b>Revestimento da estrutura tubular:</b> Construído em MDF, madeira ecológica vindo de fontes renováveis, isenta de deteriorização por fungos e/ou isentos xilófagos, espessura de 15 milímetros, acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft fixadas por cola fenólica.</p> <p><b>Superfície de trabalho:</b> Deverá ser configurada por uma base de apoio executada em MDF, madeira ecológica oriunda de fontes renováveis isenta de deteriorização por fungos e ou isentos xilófagos, espessura de 6 milímetros oriundas de reflorestamento ou áreas de manejo sustentável, superfície de trabalho revestida acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft, fixadas por cola fenólica, sendo a folha superior em cores com acabamento em resina, coladas em prensa de alta pressão e alta temperatura na espessura de 0,8 milímetros na cor branca quadriculado.</p> <p><b>Colunas Laterais:</b> Deve ser configurada por uma base de apoio estruturado em Cambota boleada de forma que contribua evitando acidentes em partes ponte agudo. Ser executada em compensado Flexível de madeira multi-laminada, acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft, fixadas por cola fenólica, sendo a folha superior em cores com acabamento em resina, coladas em prensa de alta pressão e alta temperatura na espessura de 0,8 milímetros, medindo 1370 mm de altura, 300mm de profundidade e 250mm de largura.</p> <p><b>Fixação:</b> São grapas fabricada em chapas de aço carbono dotadas de dobras executadas a frio que servem a função de fixação do móvel, feita por meio de parafusos AATT com e50 milímetros de comprimento x 8 milímetros de diâmetro em buchas de poliamida 6.6 com dimensões de 10 milímetros de diâmetro e 50 milímetros de extensão, dotadas de garras específicas para alvenaria.</p> <p><b>Módulo Integração Lateral Retrátil:</b> Painel Lateral retrátil e nicho que poderá ser utilizado para projeção e/ou para integração de tecnologias interativas. Deverá possuir chassi estruturado em perfis tubulares com 20 x 20 milímetros de seção e espessura de paredes 1,5 milímetros; proteção contra oxidação de todas as partes metálicas através de sistema ecológico a base de ácido fosfórico e deposição de camada superficial de fosfato. Deverá ser configurada um revestimento por uma base de apoio executada em MDF, madeira ecológica vindo de fontes renováveis isenta de deteriorização por fungos e ou isentos xilófagos, espessura de 06 milímetros oriundas de reflorestamento ou áreas de manejo sustentável, superfície de trabalho revestida acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft, fixadas por cola fenólica, sendo a folha superior em cores com acabamento em resina, coladas em prensa de alta</p>			
--	---	--	--	--



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

	<p>pressão e alta temperatura na espessura de 0,8 milímetros na cor branca quadriculado.</p> <p>Para que em sua abertura desliza sob trilho de alumínio anodizado em forma U sob roldanas trucadas rolamentadas com superfície em ABS, fazendo com que revele na sua abertura o nicho que poderá ser utilizado para projeção e/ou para integração de tecnologias interativas. Não possuir relevos em sua emenda com os outros módulos em uma das partes. O módulo central deverá possuir sistema de segurança com fechadura (tipo pino).</p> <p><b>Porta Pincel/Apagador:</b> Construído em MDF calandrado, com 580mm de largura X 150mm de altura X 95mm de profundidade em madeira ecológica vindo de fontes renováveis, isenta de deterioração por fungos e/ou isentos xilófagos, espessura de 8 milímetros, acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft fixadas por cola fenólica.</p> <p><b>Sistema de Áudio:</b> O sistema de áudio da Lousa Retilínea deve conter 02 auto falantes triaxial de 300 watts instalados integrados na moldura superior e 01 amplificador compacto com técnica moderna de circuito eletrônico que obtém alta qualidade na reprodução de sinais em toda faixa de frequência de áudio fornecendo de 100 watts RMS de potência, a carga de saída poderá ser substituída por associações série paralela ou mista de que seus valores equivalentes sejam maiores ou iguais a 4 watts o amplificador possui resposta plana e apresenta excelente desempenho.</p> <p>O amplificador contém:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Controle de volume máster;</li><li>b) Volume microfone individual;</li><li>c) Botão liga e desliga;</li><li>d) Saída para microfone;</li><li>e) Led on verde quando acesso indica que o amplificador está ligado;</li><li>f) Led off vermelho quando aceso indica a presença de sobrecarga (impedância menor que a especificada ou curto na saída) e a proteção é acionada;</li><li>g) Controle na tonalidade de agudos;</li><li>h) Controle na tonalidade de médios;</li><li>i) Controle na tonalidade de graves. A alimentação do amplificador é feita através decorrente alternada 110/127 ou 220 VAC com uma chave de seleção em sua parte traseira, o amplificador possui fusível de proteção que romperá em caso de alimentação inadequada.</li></ul> <p><b>Instalação:</b> Nenhum componente, material ou equipamento utilizado para a adequação dos espaços poderão apresentar qualquer conexão, fios, jumpers ou quaisquer elementos que indiquem erro ou imprecisão de projeto da parte do fabricante ou do montador/integrador; deverão ser fornecidos e instalados apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o uso de produtos recondicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutilização de material já empregado; a instalação da parte elétrica deverá ser aparente e nova. Fios, cabos, canaletas, tomadas e qualquer outro componente necessário para a instalação deverão ser fornecidos sem nenhum custo adicional; toda e qualquer adequação necessária para o funcionamento da Lousa Retilínea deve ser de total responsabilidade da empresa licitante; a instalação da Lousa Retilínea, bem como todas as configurações necessárias para o seu pleno funcionamento deve ser executada imediatamente após a entrega dos bens ofertados;</p> <p>a Fixação e instalação da Lousa Retilínea em</p>			
--	---	--	--	--



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
 Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
 CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

		<p>local definido pelo Departamento de Educação em conjunto com a Unidade de Ensino conforme estabelecido em Visita Técnica que deverá ser feita pela Empresa licitante nas unidades.</p> <p><b>Garantia:</b> A garantia total do produto deverá ser de no mínimo 2 anos.</p> <p><b>MARCA:</b></p>			
1.3	Unid.	<p>Módulo de Processamento Digital: <b>MOTHERBOARD:</b> Socket LGA 1150; suporte a memórias DDR3 de 1066 e 1333MHZ com 2 slots no mínimo; suporte a 8GB de memória em <i>dual channel</i>; Padrão micro ATX ou ITX; Capacitores sólidos, pelo menos na área do processador; Vídeo ONBOARD de 128MB; 04 portas USB traseira; Controladora de rede integrada 10/100/1000 Mbits/s; Controlador de áudio integrado de alta definição estéreo. Conectores externos para microfone. Entrada estéreo e saída estéreo amplificada; conector padrão RJ45; Chipset deve ser do mesmo fabricante do processador Controladora SATA para pelo menos 4 periféricos Placa de rede Wireless Padrão 802.11 b/g/n, Conectores VGA e HDMI</p> <p><b>MEMÓRIA:</b> 4 GB memória DDR3 1333 MHZ</p> <p><b>DISCO RÍGIDO:</b> Unidade interna: Capacidade formatada de aproximadamente 500 GB Cache de 16MB 7200 RPM Interface padrão SATA de 3.0Gb/s</p> <p><b>UNIDADE DE DVD:</b> Unidade interna: Dual Layer Interface padrão SATA Função de leitura e gravação de DVD</p> <p><b>PROCESSADOR:</b> Conjunto de instruções 64-bit; Pinagem LGA 1150; Cooler e dissipador do mesmo fabricante: Frequência de operação (clock): 3,2 GHz; possui 2 núcleos físicos; simula um núcleo de processamento extra em cada núcleo "físico"; Sistema operacional reconhece como tendo quatro núcleos; Cache: 3MB Controlador de memória integrado; Suporta memórias DDR3 de 1.066 MHz ou 1.333 MHz na configuração de dois canais. Suporte a uso simultâneo de 2 monitores</p> <p><b>GABINETE:</b> Fabricado em aço galvanizado inclui fonte de alimentação, Possui micro ventilador de 80 mm, Dimensões (mm): 95(A)x280(L)x380(P), 1 baía externa de 5.25", 1 baía de 3.5" interna ou 1 baía de 2.5" interna (opcional), 4 slots de expansão, Possibilitar Instalação de Placa mãe: Micro ATX e ITX, Portas I/O: 2 portas USB + Áudio Frontais, Cor predominante: Preta</p> <p><b>TECLADO:</b> Padrão ABNT2, com ajuste de inclinação, Interface USB Padrão de cor de acordo com o gabinete</p> <p><b>MOUSE:</b> Óptico, interface USB, resolução mínima de 400 DPI, 2 botões de seleção e botão de rolagem scroll Padrão de cor de acordo com o gabinete DEVE ACOMPANHAR: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL (64 bits) EPACOTE OFFICE INSTALADOS.</p> <p><b>CABOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO;</b> 2 CABOS EXTENSORES USB MACHO X FEMEA 3.00 M V2.0.</p> <p><b>Garantia:</b> A garantia total do produto deverá ser de no mínimo 3 anos (on-site). Deverão vir instalado e configurado softwares conforme especificação abaixo:</p> <p><b>MARCA:</b></p>	200		
1.4	Unid.	<p>Tela Interativa: <b>Tela Interativa:</b> Características do hardware Diagonal ativa mínima de 60 polegadas e máxima de 70 polegadas; Formato de tela retangular padrão 4:3; Cantos com acabamento de plástico, PVC ou borracha para amortecer impactos; Acompanhada de, no mínimo, 02 (duas) canetas interativas; Resolução mínima de 32.768 x 32.768 Linhas; Superfície branco opaco, sem eletrônica ou malha elétrica interna, com a parte frontal de material resistente e rígido, sem partes móveis ou película resistiva;</p>	200		



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
 Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
 CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

		<p>Superfície deve permitir a escrita com caneta de quadro branco, e permitir limpeza com álcool para remoção total da escrita; Operação pelo contato de qualquer objeto, bem como o dedo e canetas (sem eletrônica); Cabo de comunicação USB que proporcione alimentação elétrica e comunicação do quadro interativo digital com o computador (acompanhar cabo USB de no mínimo 5m, blindado); Compatibilidade com os sistemas operacionais Windows 7 ou superior e Linux; Kit completo (suporte e parafusos) para montagem do quadro interativo digital na parede e opção para montagem em suporte móvel; Peso máximo de 25 Kg.</p> <p><b>Características do Software:</b> O software deverá ser fornecido no idioma português (Brasil) e por meio de mídia tipo CD-ROM ou DVD-ROM e deverá ser do mesmo fabricante do quadro interativo digital, apresentando as seguintes características mínimas: Com licenciamento gratuito para todos os usuários do software e professores; A atualização deverá ser gratuita e perpétua para todas as licenças; Interface amigável, intuitiva e fácil de usar, com ícones gráficos em barra flutuante e customizável pelo usuário; permite anotar sobre qualquer aplicativo que o usuário esteja trabalhando; Permite salvar e exportar arquivos no formato PDF; Permite salvar o arquivo da aula em um formato compatível com quadros interativos digitais; Deve incluir nas ferramentas de geometria (régua, esquadro, compasso e transferidor); Efeito de "canhão de luz" para enfatizar uma parte da tela. Permitir mover, alterar tamanho ou rotacionar objetos com o simples toque da caneta visando a substituição do mouse; Prover recurso de escurecimento parcial da tela, visando mostrar gradualmente o conteúdo a ser visualizado; Permitir a gravação de vídeo em formato WMV, com todas as operações feitas no microcomputador e a voz do apresentador para exibições futuras; Deve apresentar um teclado virtual para que o apresentador não precise se dirigir ao micro/laptop; Possuir o recurso de captura total ou parcial da tela de um programa qualquer visando a edição no software do quadro interativo digital; Reconhecer a projeção de imagens de todos os projetores comercializados no mercado nacional, permitindo, assim, o aproveitamento das funções do quadro interativo digital; Possuir grifador ou marca texto com cores e espessuras configuráveis para destacar os conteúdos; Possuir o recurso ordenador de páginas para facilitar a visualização das páginas; Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;</p> <p><b>Garantia:</b> A garantia será pelo prazo mínimo de 3 (três) anos para o quadro interativo digital. A garantia deve ser prestada on-site pelo fabricante ou pelo distribuidor autorizado, em todo território brasileiro. Todos os atributos técnicos acima descritos devem, obrigatoriamente, serem comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento, ou através de documentos oficiais constantes em página da WEB do fabricante.</p> <p><b>MARCA:</b></p>			
1.5	Unid.	<p>Projeto Multimídia: Resolução XGA          Tecnologia: 3LCD          Contraste: 10000:1          Luminosidade: 3000 Lumens          Lâmpada: Tipo 200W UHE, vida útil 5000 H (modo normal) 10000 h (modo econômico)          Aspecto Nativo: 4:3</p>	200		



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

		<p>Lente: Sem Zoom óptico / índice de Projeção / Throw Ratio: 1,48 - 1,77          Distância de projeção: 0,89 - 9,12m          Tamanho da imagem: 30" - 300"          Distância focal: 16.9 a 20.28 mm          Foco: Manual          Zoom: 1-1.2          Conexões: Entrada: HDMI x 1; Computador: VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1; S-Video: Mini DIN x 1; Vídeo Composto: RCA (amarelo) x1; USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wifi); USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle); Áudio: RCA x 2 (vermelho/branco); RJ45 x 1; saída: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1 - Monitor Out; Áudio (Estéreo Mini Jack) x1          Voltagem: bi volt          Alto Falante interno: 5W          Ruído: 37 dB (modo Normal) 29 dB (modo Eco)          Acompanha: Cabo de alimentação, cabo VGA, Controle remoto, CD de documentação, CD com software do projetor          Peso máximo 2,6Kg  <b>Garantia:</b> A garantia do equipamento deverá ser de no mínimo 3 anos e para lâmpada 90 dias (on-site).  <b>MARCA:</b></p>			
<b>Valor total dos produtos (item 1) (.....)</b>					
<b>Descrição dos Serviços</b>					
2.1	Unid.	<p>Instalação e configuração de tela Interativa: Nas instalações serão fornecidas apenas componentes novos. A Fixação e a instalação da Tela Interativa em local definido pelo Órgão. Instalação do Projetor Multimídia e seu suporte no teto na sala contemplada pelo projeto; A instalação da Tela Interativa e dos Equipamentos de informática e todas as configurações necessárias para o seu pleno funcionamento será executada imediatamente após a entrega dos bens. A instalação, sincronização e configuração da Tela Interativa, do projetor e dos softwares deverão ser feitos no ato da instalação da mesma. Serão fornecidos também os seguintes itens abaixo: Fios, Cabos, canaletas, tomadas e qualquer outro componente necessário para a instalação. Cabo VGA injetado e blindado com Filtro de ferrite nas duas pontas. Suporte de teto. Suporta projetores de até 10 kg. Braço regulável onde os fios passam embutido. Permite giro de 360º e inclinação de 20º Acompanha parafusos e acessórios.</p>	200		
<b>VALOR TOTAL DAS INSTALAÇÕES (2.1) (.....)</b>					<b>R\$</b>
2.2	Unid.	<p>Curso de Capacitação: A capacitação deverá ser ministrada pela empresa vencedora da Lousa Retrátil Retilínea e Quadro Interativo, em vista das características específicas e particularidades do software e do Quadro Interativo. A contratada deverá por conta de seus próprios recursos realizar um programa de capacitação com o objetivo de formar educadores e funcionários para a utilização dos recursos solicitados no objeto desse Termo de Referência, para uso da prática pedagógica, conforme especificado a seguir: Os serviços de capacitação dos professores deverão, obrigatoriamente, ser operacionalizados em sessões presenciais, realizadas nas dependências do Órgão solicitante ou nas unidades escolares contempladas, ficando essa decisão a critério do Órgão e com calendário definido de comum acordo entre a equipe do Órgão e da empresa contratada. O conteúdo programático deve focar a efetiva utilização dos equipamentos e das ferramentas da solução no processo de ensino e aprendizagem.</p>	100		



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

		Deve conter um módulo inicial onde deverão ser ministrados conceitos básicos de informática de modo a nivelar os conhecimentos dos usuários e permitir que, mesmo os professores com baixo nível de conhecimento das ferramentas de informática, possam explorar plenamente a tecnologia e incorporá-la no processo de ensino e aprendizagem. As listas de presença de todos os grupos capacitados serão elaboradas pelo Órgão, sendo a empresa contratada incumbida de fornecer todo material necessário para o curso. A emissão de certificados será de responsabilidade do Órgão em conjunto com a empresa contratada sendo que todo o custo e confecção dos mesmos devem ser de responsabilidade da empresa contratada. Os Grupos capacitados devem ter até 15 (quinze) educadores e funcionários, proporcionando maior aproveitamento do aprendizado das novas tecnologias. O objetivo deve ser em capacitar os usuários para o uso da Lousa Retrátil Retilínea e Quadro Interativo bem como no Pacote de softwares interativos com aplicação dos recursos em Sala de Aula Interativa. O curso deve ser feito em 06 (seis) a 08 (oito) horas aproximadamente, ou conforme programação da Secretaria de Educação.			
<b>Valor total dos Cursos de Capacitação (2.2) (.....)</b>					R\$
<b>Valor total dos Serviços (2.1 + 2.2) (.....)</b>					R\$
<b>Valor total Global da Proposta (Item 1 + Item 2) R\$..... (.....)</b>					

Valor total do Lote: R\$ ..... (.....)

Prazo de entrega: de até 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento, onde será indicada a quantidade para entrega, que deverá ser providenciada pelo Departamento de Compras.

Local de entrega: a entrega será efetuada no **almoxarifado** do Paço Municipal, sito a Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro, de segunda-feira a sexta-feira no horário entre 8h:30min (oito horas e trinta minutos) às 12h: (doze horas), e das 13h:30min (treze horas e trinta minutos) às 17h: (dezessete horas).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura dos envelopes, podendo ser prorrogado por acordo das partes.

Procedência do produto cotado;

Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no Edital e Anexo I - Termo de Referência.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela licitante na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Declaração constando o nome completo, endereço, RG, CPF, e-mail Pessoal, e qualificação da pessoa com poderes para firmar contrato com a Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá.

Local / Data:



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

Nome do REPRESENTANTE:

Assinatura do REPRESENTANTE:



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

### ANEXO III

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO)

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 048/2019 - COM REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO N° 187/2019

Eu \_\_\_\_\_ (nome completo), RG n° \_\_\_\_\_, representante credenciado da \_\_\_\_\_ (denominação), CNPJ n° \_\_\_\_\_, **DECLARO**, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Presencial n° 048/2019, realizado pela Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Mongaguá, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Local / Data:

Assinatura do CREDENCIADO



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

### ANEXO IV

#### DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 048/2019 - COM REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO N° 187/2019

Nome ou Razão Social: ....., inscrito no CNPJ n°. ...., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ....., portador(a) da carteira de Identidade n°. ...., e do CPF n°. .... **DECLARA**, para todos os fins de direito, e sob as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte), não possuindo de nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4°. Do artigo 3° da Lei Complementar n°. 123/2006, podendo exercer seu direito de preferência como critério de desempate, no que tange ao julgamento das propostas de preços.

**Local / Data:**

\_\_\_\_\_  
Nome do representante legal  
RG n°.....



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

### ANEXO - V

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO) .

**EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 048/2019 - COM REGISTRO DE PREÇOS**

**PROCESSO N° 187/2019**

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão Presencial n°. 048/2019, da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Mongaguá, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do artigo 27, inciso V da Lei n° 8.666/93, a (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal.

**Local / Data:**

**Assinatura do Representante Legal da Empresa**



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

### ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 187/2019 - Pregão Presencial nº 048/2019

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ... /2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ E ....., PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO LOUSAS PANORÂMICAS E RETILÍNEAS DEVIDAMENTE INSTALADAS, CONFIGURADAS E COM CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO PELOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL, COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ**, doravante simplesmente denominada **PREFEITURA**, com sede na Av. Getúlio Vargas, n.º. 67 - Centro - Mongaguá, Estado de São Paulo, inscrita no CGC/MF sob n.º. 46.578.506/0001-83, neste ato representada pelo Senhor Prefeito Municipal **MÁRCIO MELO GOMES**, de outro lado a empresa ....., com sede na Rua. ...., n.º. ...., no Bairro ....., na Cidade de ....., no Estado de ....., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ....., doravante denominada simplesmente **FORNECEDORA**, neste ato representada pelo Sócio Gerente Senhor ....., portador da cédula de identidade (RG) n.º. ...., e CPF. n.º ....., e por esta última, na forma de sua representação, foi dito que tendo sido aceita a proposta que apresentada, conforme especificações contidas no Pregão Presencial nº 048/2019, Processo Administrativo nº 187/2019, da **PREFEITURA**, cujo teor declara expressamente conhecer e aceitar e sendo-lhe adjudicado o respectivo objeto, vêm assinar o presente instrumento, concordando com os termos e condições, pelos quais desde já se obriga:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:** Constitui objeto do presente instrumento, **REGISTRO DE PREÇOS** para o fornecimento **LOUSAS PANORÂMICAS E RETILÍNEAS** devidamente instaladas, configuradas e com capacitação para operação pelos educadores da rede municipal, com as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I), pelo período de 12 (doze) meses.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA:** A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Nos termos do § 4º, artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata, a **PREFEITURA** não será obrigada a executar, exclusivamente por seu intermédio, os fornecimentos descritos na cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, de acordo com a legislação em vigor, sem que assista à **FORNECEDORA** nenhum direito à indenização, a qualquer título.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** A Ata de Registro de Preços será utilizada pelo Diretor de Departamento de Compras, juntamente com o Diretor de Área.

**CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO:** A detentora que assinar a Ata de Registro de Preços fica obrigada a atender a todas as solicitações efetuadas durante a sua vigência.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A detentora da ata de registro de preços se obriga a dar início ao fornecimento do objeto desta Licitação, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento, onde será indicada a quantidade para entrega, que deverá ser providenciada pelo Departamento de Compras.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A detentora da ata deverá efetuar a entrega no **almoxarifado** do Paço Municipal, sito a Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro, Mongaguá/SP. - Tel: (0XX13) 3445-3036, de segunda-feira a sexta-feira no horário entre 8h:30min (oito horas e trinta minutos) às 12h: (doze horas), e das 13h:30min (treze horas e trinta minutos) às 17h: (dezessete horas).

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** O fornecimento será parcelado, conforme a necessidade do setor. A detentora da ata de registro de preços, somente poderá fornecer os produtos, após o recebimento da ordem de serviço, onde constarão as quantidades, para entrega, que deverá estar devidamente autorizada e assinada pelo Diretor de Compras, e Diretores de Área da Prefeitura.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Os fornecimentos serão realizados pela detentora da ata de registro de preços, somente após o recebimento da Ordem de serviço, e efetivamente pagos, apenas e tão somente no mês em que houver o interesse da Municipalidade, nos termos da cláusula terceira da Ata de Registro de Preços, excetuando-se as garantias legais e previstas nos instrumentos que regeram a licitação.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Ficará por conta da detentora da ata de registro de preços, o fornecimento, transporte, carregamento, e descarregamento do produto, e qualquer despesa acessória e /ou necessária, não especificada neste edital.

**CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS:** Pelo fornecimento dos bens descritos na Cláusula Primeira, a Prefeitura pagará à Fornecedora o seguinte valor unitário:

LOTE N° 01 - COTA PRINCIPAL					
Item	Unid.	Descrição dos Produtos	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1.1	Unid.	Lousa Panorâmica - 03 Módulos: Lousa panorâmica modular com painel central retrátil e nicho que poderá ser utilizado para projeção e/ou para integração de tecnologias interativas, com superfície de trabalho constituído em laminado plástico branco que auxilia o nivelamento da escrita e permite distribuição escalar no uso de desenhos e gráficos, facilitando o trabalho e a visualização do espectador. <b>Material:</b> Chassi Estruturado em perfis tubulares com 20 x 20 milímetros de seção e espessura de paredes 1,5 milímetro; proteção oxidação de todas as partes metálicas por sistema ecológico a base de ácido fosfórico e deposição de camada superficial de fosfato de zinco. Revestimento protetor e acabamento executado por aplicação de pigmentos à base de resinas epoxidicas, fornecidas em dois componentes, tendo como características básicas: alta resistência química, dureza, brilho e poder de abrasão, com película vitrificada não tóxica com posterior catalisação em estufa. <b>Revestimento da estrutura tubular:</b> Construído em MDF, madeira ecológica vindo de fontes renováveis, isenta de deteriorização por fungos	100		



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

	<p>e/ou isentos xilófagos, espessura de 15 milímetros, acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft fixadas por cola fenólica.</p> <p><b>Superfície de trabalho:</b> Deverá ser configurada por uma base de apoio executada em MDF, madeira ecológica oriunda de fontes renováveis isenta de deteriorização por fungos e ou isentos xilófagos, espessura de 6 milímetros oriundas de reflorestamento ou áreas de manejo sustentável, superfície de trabalho revestida acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft, fixadas por cola fenólica, sendo a folha superior em cores com acabamento em resina, coladas em prensa de alta pressão e alta temperatura na espessura de 0,8 milímetros na cor branca quadriculado. Colunas Laterais: Deve ser configurada por uma base de apoio estruturado em Cambo leada de forma que contribua evitando acidentes em partes ponte agudo. Ser executada em compensado Flexível de madeira multi-laminada, acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft, fixadas por cola fenólica, sendo a folha superior em cores com acabamento em resina, coladas em prensa de alta pressão e alta temperatura na espessura de 0,8 milímetros, medindo 1370 mm de altura, 300mm de profundidade e 200mm de largura.</p> <p><b>Fixação:</b> São grapas fabricadas em chapas de aço carbono dotadas de dobras executadas a frio que servem a função de fixação do móvel, feita por meio de parafusos AATT com e 50 milímetros de comprimento x 8 milímetros de diâmetro em buchas de poliamida 6.6 com dimensões de 10 milímetros de diâmetro e 50 milímetros de extensão, dotadas de garras específicas para alvenaria.</p> <p><b>Módulo Integração Central Retrátil:</b> Painel central retrátil e nicho que poderá ser utilizado para projeção e/ou para integração de tecnologias interativas; deverá possuir Chassi Estruturado em perfis tubulares com 20 x 20 milímetros de seção e espessura de paredes 1,5 milímetros; proteção contra oxidação de todas as partes metálicas através de sistema ecológico a base de ácido fosfórico e deposição de camada superficial de fosfato; deverá ser configurada um revestimento por uma base de apoio executada em MDF, madeira ecológica vindo de fontes renováveis isenta de deterioração por fungos e ou isentos xilófagos, espessura de 06 milímetros oriundas de reflorestamento ou áreas de manejo sustentável, superfície de trabalho revestida acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft, fixadas por cola fenólica, sendo a folha superior em cores com acabamento em resina, coladas em prensa de alta pressão e alta temperatura na espessura de 0,8 milímetros na cor branca quadriculado.</p> <p>Para que em sua abertura deslize sob trilho de alumínio ano matizado em forma U sob roldanas trucadas rolamentadas com superfície em ABS, fazendo com que revele na sua abertura o nicho que poderá ser utilizado para projeção e/ou para integração de tecnologias interativas. Não possuir relevos em sua emenda com os outros módulos em uma das partes. O módulo central deve possuir sistema de segurança com fechadura (tipo pino). Deve preservar o centro da Lousa Panorâmica como ponto nobre, dando possibilidade de escrita tradicional com pincel marcador e simultaneamente a aberturado painel central retrátil.</p> <p><b>Porta Pincel/Apagador:</b> Construído em MDF calandrado, com 580mm de largura X 150mm de</p>			
--	---	--	--	--



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

		<p>altura X 95mm de profundidade em madeira ecológica vindo de fontes renováveis, isenta de deteriorização por fungos e/ou isentos xilófagos, espessura de 8 milímetros, acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft fixadas por cola fenólica.</p> <p><b>Sistema de Áudio:</b> O sistema de Áudio da Lousa Panorâmica deve conter 02 auto falantes triaxial de 300 watts instalados integrados na moldura superior e 01 amplificador compacto com técnica moderna de circuito eletrônico que obtém alta qualidade na reprodução de sinais em toda faixa de frequência de áudio fornecendo de 100 watts RMS de potência a carga de saída poderá ser substituída por associações serie paralela ou mista de que seus valores equivalentes sejam maiores ou iguais a 4 watts o amplificador possui resposta plana e apresenta excelente desempenho.</p> <p><b>O amplificador contém:</b> Controle de volume máster; Volume microfone individual; Botão liga e desliga; Saída para microfone; Led on verde quando acesso indica que o amplificador está ligado; Led off vermelho quando aceso indica a presença de sobrecarga (impedância menor que a especificada ou curto na saída) e a proteção é acionada; Controle na tonalidade de agudos; Controle na tonalidade de médios; Controle na tonalidade de graves. A alimentação do amplificador é feita através de corrente alternada 110/127 ou 220 VAC com uma chave de seleção em sua parte traseira, o amplificador possui fusível de proteção que romperá em caso de alimentação inadequada.</p> <p><b>Instalação:</b> Nenhum componente, material ou equipamento utilizado para a adequação dos espaços poderão apresentar qualquer conexão, fios, jumpers ou quaisquer elementos que indiquem erro ou imprecisão de projeto da parte do fabricante ou do montador/integrador. Deverão ser fornecidos e instalados apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o uso de produtos reconicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutilização de material já empregado; a instalação da parte elétrica deverá ser aparente e nova. Fios, cabos, canaletas, tomadas e qualquer outro componente necessário para a instalação deverão ser fornecidos sem nenhum custo adicional; toda e qualquer adequação necessária para o funcionamento da Lousa Panorâmica Retrátil deve ser de total responsabilidade da empresa licitante; a instalação da Lousa Panorâmica Retrátil, bem como todas as configurações necessárias para o seu pleno funcionamento deve ser executada imediatamente após a entrega dos bens ofertados; a fixação e instalação da Lousa Panorâmica Retrátil em local definido pelo Departamento de Educação em conjunto com a Unidade de Ensino conforme estabelecido em Visita Técnica que deverá ser feita pela Empresa licitante em uma das unidades.</p> <p>Garantia: A garantia total do produto deverá ser de no mínimo 2 anos.</p> <p><b>MARCA:</b></p>			
1.2	Unid.	<p>Lousa Retilínea - 02 Módulos: Lousa modular com painel lateral retrátil e nicho que poderá ser utilizado para projeção e/ou para integração de tecnologias interativas, com superfície de trabalho constituído em laminado plástico branco que auxilia o nivelamento da escrita e permite distribuição escalar no uso de desenhos e gráficos, facilitando o trabalho e a visualização do espectador.</p>	100		



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

	<p><b>Dimensões:</b> A lousa modular infantil deve possuir 1,37 metros de altura mínima x 3,50 metros de largura máxima e profundidade de 30 centímetros nas extremidades, sendo 18 cm em sua parte central. Dividida em 02 módulos: Os módulos são retos com distância focal de 2000 milímetros.</p> <p><b>Material:</b> Chassi estruturado em perfis tubulares com 20 x 20 milímetros de seção e espessura de paredes 1,5 milímetro; proteção oxidação de todas as partes metálicas por sistema ecológico a base de ácido fosfórico e deposição de camada superficial de fosfato de zinco. Revestimento protetivo e acabamento executado por aplicação de pigmentos à base de resinas epoxidicas, fornecidas em dois componentes, tendo como características básicas: alta resistência química, dureza, brilho e poder de abrasão, com película vitrificada não tóxica com posterior catalisação em estufa.</p> <p><b>Revestimento da estrutura tubular:</b> Construído em MDF, madeira ecológica vindo de fontes renováveis, isenta de deteriorização por fungos e/ou isentos xilófagos, espessura de 15 milímetros, acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft fixadas por cola fenólica.</p> <p><b>Superfície de trabalho:</b> Deverá ser configurada por uma base de apoio executada em MDF, madeira ecológica oriunda de fontes renováveis isenta de deteriorização por fungos e ou isentos xilófagos, espessura de 6 milímetros oriundas de reflorestamento ou áreas de manejo sustentável, superfície de trabalho revestida acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft, fixadas por cola fenólica, sendo a folha superior em cores com acabamento em resina, coladas em prensa de alta pressão e alta temperatura na espessura de 0,8 milímetros na cor branca quadriculado.</p> <p><b>Colunas Laterais:</b> Deve ser configurada por uma base de apoio estruturado em Cambota boleada de forma que contribua evitando acidentes em partes ponte agudo. Ser executada em compensado Flexível de madeira multi-laminada, acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft, fixadas por cola fenólica, sendo a folha superior em cores com acabamento em resina, coladas em prensa de alta pressão e alta temperatura na espessura de 0,8 milímetros, medindo 1370 mm de altura, 300mm de profundidade e 250mm de largura.</p> <p><b>Fixação:</b> São grapas fabricada em chapas de aço carbono dotadas de dobras executadas a frio que servem a função de fixação do móvel, feita por meio de parafusos AATT com e50 milímetros de comprimento x 8 milímetros de diâmetro em buchas de poliamida 6.6 com dimensões de 10 milímetros de diâmetro e 50 milímetros de extensão, dotadas de garras específicas para alvenaria.</p> <p><b>Módulo Integração Lateral Retrátil:</b> Painel Lateral retrátil e nicho que poderá ser utilizado para projeção e/ou para integração de tecnologias interativas. Deverá possuir chassi estruturado em perfis tubulares com 20 x 20 milímetros de seção e espessura de paredes 1,5 milímetros; proteção contra oxidação de todas as partes metálicas através de sistema ecológico a base de ácido fosfórico e deposição de camada superficial de fosfato. Deverá ser configurada um revestimento por uma base de apoio executada em MDF, madeira ecológica vindo de fontes renováveis isenta de deteriorização por fungos e ou isentos xilófagos, espessura de 06 milímetros oriundas de reflorestamento ou áreas de manejo sustentável, superfície de trabalho revestida</p>			
--	---	--	--	--



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

	<p>acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft, fixadas por cola fenólica, sendo a folha superior em cores com acabamento em resina, coladas em prensa de alta pressão e alta temperatura na espessura de 0,8 milímetros na cor branca quadriculado.</p> <p>Para que em sua abertura desliza sob trilho de alumínio anodizado em forma U sob roldanas trucadas rolamentadas com superfície em ABS, fazendo com que revele na sua abertura o nicho que poderá ser utilizado para projeção e/ou para integração de tecnologias interativas. Não possui relevos em sua emenda com os outros módulos em uma das partes. O módulo central deverá possuir sistema de segurança com fechadura (tipo pino).</p> <p><b>Porta Pincel/Apagador:</b> Construído em MDF calandrado, com 580mm de largura X 150mm de altura X 95mm de profundidade em madeira ecológica vindo de fontes renováveis, isenta de deterioração por fungos e/ou isentos xilófagos, espessura de 8 milímetros, acabamento em laminado fenol-melamínico composto por 08 folhas de papel Kraft fixadas por cola fenólica.</p> <p><b>Sistema de Áudio:</b> O sistema de áudio da Lousa Retilínea deve conter 02 auto falantes triaxial de 300 watts instalados integrados na moldura superior e 01 amplificador compacto com técnica moderna de circuito eletrônico que obtém alta qualidade na reprodução de sinais em toda faixa de frequência de áudio fornecendo de 100 watts RMS de potência, a carga de saída poderá ser substituída por associações série paralela ou mista de que seus valores equivalentes sejam maiores ou iguais a 4 watts o amplificador possui resposta plana e apresenta excelente desempenho.</p> <p>O amplificador contém:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Controle de volume máster;</li><li>b) Volume microfone individual;</li><li>c) Botão liga e desliga;</li><li>d) Saída para microfone;</li><li>e) Led on verde quando acesso indica que o amplificador está ligado;</li><li>f) Led off vermelho quando aceso indica a presença de sobrecarga (impedância menor que a especificada ou curto na saída) e a proteção é acionada;</li><li>g) Controle na tonalidade de agudos;</li><li>h) Controle na tonalidade de médios;</li><li>i) Controle na tonalidade de graves. A alimentação do amplificador é feita através decorrente alternada 110/127 ou 220 VAC com uma chave de seleção em sua parte traseira, o amplificador possui fusível de proteção que romperá em caso de alimentação inadequada.</li></ul> <p><b>Instalação:</b> Nenhum componente, material ou equipamento utilizado para a adequação dos espaços poderão apresentar qualquer conexão, fios, jumpers ou quaisquer elementos que indiquem erro ou imprecisão de projeto da parte do fabricante ou do montador/integrador; deverão ser fornecidos e instalados apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o uso de produtos reconicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutilização de material já empregado; a instalação da parte elétrica deverá ser aparente e nova. Fios, cabos, canelotas, tomadas e qualquer outro componente necessário para a instalação deverão ser fornecidos sem nenhum custo adicional; toda e qualquer adequação necessária para o funcionamento da Lousa Retilínea deve ser de total responsabilidade da empresa licitante; a instalação da Lousa</p>			
--	---	--	--	--



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

		<p>Retilínea, bem como todas as configurações necessárias para o seu pleno funcionamento deve ser executada imediatamente após a entrega dos bens ofertados;</p> <p>a Fixação e instalação da Lousa Retilínea em local definido pelo Departamento de Educação em conjunto com a Unidade de Ensino conforme estabelecido em Visita</p> <p>Técnica que deverá ser feita pela Empresa licitante nas unidades.</p> <p><b>Garantia:</b> A garantia total do produto deverá ser de no mínimo 2 anos.</p> <p><b>MARCA:</b></p>			
1.3	Unid.	<p>Módulo de Processamento Digital: <b>MOTHERBOARD:</b> Socket LGA 1150; suporte a memórias DDR3 de 1066 e 1333MHZ com 2 slots no mínimo; suporte a 8GB de memória em <i>dual channel</i>; Padrão micro ATXou ITX; Capacitores sólidos, pelo menos na área do processador; Vídeo ONBOARD de 128MB; 04 portas USB traseira; Controladora de rede integrada 10/100/1000 Mbits/s; Controlador de áudio integrado de alta definição estéreo. Conectores externos para microfone. Entrada estéreo e saída estéreo amplificada; conector padrão RJ45; Chipset deve ser do mesmo fabricante do processador Controladora SATA para pelo menos 4periféricos Placa de rede Wireless Padrão 802.11 b/g/n, Conectores VGA e HDMI</p> <p><b>MEMÓRIA:</b> 4 GB memória DDR3 1333 MHZ</p> <p><b>DISCO RÍGIDO:</b> Unidade interna: Capacidade formatada de aproximadamente 500 GB Cache de 16MB 7200 RPM Interface padrão SATA de 3.0gb/s</p> <p><b>UNIDADE DE DVD:</b> Unidade interna: Dual Layer Interface padrão SATA Função de leitura e gravação de DVD</p> <p><b>PROCESSADOR:</b> Conjunto de instruções 64-bit; Pinagem LGA 1150; Cooler e dissipador do mesmo fabricante: Frequência de operação (clock): 3,2 GHZ; possui 2núcleos físicos; simula um núcleo de processamento extra em cada núcleo "físico"; Sistema operacional reconhece como tendo quatro núcleos; Cache: 3MB Controlador de memória integrado; Suporta memórias DDR3 de 1.066 MHz ou 1.333 MHz na configuração de dois canais. Suporte a uso simultâneo de 2 monitores</p> <p><b>GABINETE:</b> Fabricado em aço galvanizado inclui fonte de alimentação, Possui micro ventilador de 80 mm, Dimensões (mm): 95 (A)x280 (L)x380 (P), 1 baía externa de 5.25", 1 baía de 3.5" interna ou 1 baía de 2.5" interna (opcional), 4 slots de expansão, Possibilitar Instalação de Placa mãe: Micro ATX e ITX, Portas I/O: 2 portas USB + Áudio Frontais, Cor predominante: Preta</p> <p><b>TECLADO:</b> Padrão ABNT2, com ajuste de inclinação, Interface USB Padrão de cor de acordo com o gabinete</p> <p><b>MOUSE:</b> Óptico, interface USB, resolução mínima de 400 DPI, 2 botões de seleção e botão de rolagem scroll Padrão de cor de acordo com o gabinete DEVE ACOMPANHAR: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL (64 bits) EPACOTE OFFICE INSTALADOS.</p> <p><b>CABOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO;</b> 2 CABOS EXTENSORES USB MACHO X FEMEA 3.00 M V2.0.</p> <p><b>Garantia:</b> A garantia total do produto deverá ser de no mínimo 3 anos (on-site). Deverão vir instalado e configurado softwares conforme especificação abaixo:</p> <p><b>MARCA:</b></p>	200		
1.4	Unid.	<p>Tela Interativa: <b>Tela Interativa:</b> Características do hardware Diagonal ativa mínima de 60 polegadas e máxima de 70 polegadas; Formato de tela retangular padrão 4:3; Cantos com acabamento de plástico, PVC ou borracha para amortecer impactos; Acompanhada de, no mínimo,</p>	200		



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

		<p>02 (duas) canetas interativas; Resolução mínima de 32.768 x 32.768 Linhas; Superfície branco opaco, sem eletrônica ou malha elétrica interna, com a parte frontal de material resistente e rígido, sem partes móveis ou película resistiva; Superfície deve permitir a escrita com caneta de quadro branco, e permitir limpeza com álcool para remoção total da escrita; Operação pelo contato de qualquer objeto, bem como o dedo e canetas (sem eletrônica); Cabo de comunicação USB que proporcione alimentação elétrica e comunicação do quadro interativo digital com o computador (acompanhar cabo USB de no mínimo 5m, blindado); Compatibilidade com os sistemas operacionais Windows 7 ou superior e Linux; Kit completo (suporte e parafusos) para montagem do quadro interativo digital na parede e opção para montagem em suporte móvel; Peso máximo de 25 Kg.</p> <p><b>Características do Software:</b> O software deverá ser fornecido no idioma português (Brasil) e por meio de mídia tipo CD-ROM ou DVD-ROM e deverá ser do mesmo fabricante do quadro interativo digital, apresentando as seguintes características mínimas: Com licenciamento gratuito para todos os usuários do software e professores; A atualização deverá ser gratuita e perpétua para todas as licenças; Interface amigável, intuitiva e fácil de usar, com ícones gráficos em barra flutuante e customizável pelo usuário; permite anotar sobre qualquer aplicativo que o usuário esteja trabalhando; Permite salvar e exportar arquivos no formato PDF; Permite salvar o arquivo da aula em um formato compatível com quadros interativos digitais; Deve incluir nas ferramentas de geometria (régua, esquadro, compasso e transferidor); Efeito de "canhão de luz" para enfatizar uma parte da tela. Permitir mover, alterar tamanho ou rotacionar objetos com o simples toque da caneta visando a substituição do mouse; Prover recurso de escurecimento parcial da tela, visando mostrar gradualmente o conteúdo a ser visualizado; Permitir a gravação de vídeo em formato WMV, com todas as operações feitas no microcomputador e a voz do apresentador para exibições futuras; Deve apresentar um teclado virtual para que o apresentador não precise se dirigir ao micro/laptop; Possuir o recurso de captura total ou parcial da tela de um programa qualquer visando a edição no software do quadro interativo digital; Reconhecer a projeção de imagens de todos os projetores comercializados no mercado nacional, permitindo, assim, o aproveitamento das funções do quadro interativo digital; Possuir grifador ou marca texto com cores e espessuras configuráveis para destacar os conteúdos; Possuir o recurso ordenador de páginas para facilitar a visualização das páginas; Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;</p> <p><b>Garantia:</b> A garantia será pelo prazo mínimo de 3 (três) anos para o quadro interativo digital. A garantia deve ser prestada on-site pelo fabricante ou pelo distribuidor autorizado, em todo território brasileiro. Todos os atributos técnicos acima descritos devem, obrigatoriamente, serem comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento, ou através de documentos oficiais constantes em página da WEB do fabricante.</p> <p><b>MARCA:</b></p>			
1.5	Unid.	Projeto Multimídia: Resolução XGA Tecnologia: 3LCD	200		



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

		<p>Contraste: 10000:1 Luminosidade: 3000 Lumens Lâmpada: Tipo 200W UHE, vida útil 5000 H (modo normal) 10000 h (modo econômico) Aspecto Nativo: 4:3 Lente: Sem Zoom óptico / índice de Projeção / Throw Ratio: 1,48 - 1,77 Distância de projeção: 0,89 - 9,12m Tamanho da imagem: 30" - 300" Distância focal: 16.9 a 20.28 mm Foco: Manual Zoom: 1-1.2 Conexões: Entrada: HDMI x 1; Computador: VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1; S-Vídeo: Mini DIN x 1; Vídeo Composto: RCA (amarelo) x1; USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wifi); USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle); Áudio: RCA x 2 (vermelho/branco); RJ45 x 1; saída: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1 - Monitor Out; Áudio (Estéreo Mini Jack) x1 Voltagem: bi volt Alto Falante interno: 5W Ruído: 37 dB (modo Normal) 29 dB (modo Eco) Acompanha: Cabo de alimentação, cabo VGA, Controle remoto, CD de documentação, CD com software do projetor Peso máximo 2,6Kg <b>Garantia:</b> A garantia do equipamento deverá ser de no mínimo 3 anos e para lâmpada 90 dias (on-site). <b>MARCA:</b></p>			
<b>Valor total dos produtos</b>					
<b>Descrição dos Serviços</b>					
2.1	Unid.	<p>Instalação e configuração de tela Interativa: Nas instalações serão fornecidas apenas componentes novos. A Fixação e a instalação da Tela Interativa em local definido pelo Órgão. Instalação do Projetor Multimídia e seu suporte no teto na sala contemplada pelo projeto; A instalação da Tela Interativa e dos Equipamentos de informática e todas as configurações necessárias para o seu pleno funcionamento será executada imediatamente após a entrega dos bens. A instalação, sincronização e configuração da Tela Interativa, do projetor e dos softwares deverão ser feitos no ato da instalação da mesma. Serão fornecidos também os seguintes itens abaixo: Fios, Cabos, canaletas, tomadas e qualquer outro componente necessário para a instalação. Cabo VGA injetado e blindado com Filtro de ferrite nas duas pontas. Suporte de teto. Suporta projetores de até 10 kg. Braço regulável onde os fios passam embutido. Permite giro de 360º e inclinação de 20º Acompanha parafusos e acessórios.</p>	200		
2.2	Unid.	<p>Curso de Capacitação: A capacitação deverá ser ministrada pela empresa vencedora da Lousa Retrátil Retilínea e Quadro Interativo, em vista das características específicas e particularidades do software e do Quadro Interativo. A contratada deverá por conta de seus próprios recursos realizar um programa de capacitação com o objetivo de formar educadores e funcionários para a utilização dos recursos solicitados no objeto desse Termo de Referência, para uso da prática pedagógica, conforme especificado a seguir: Os serviços de capacitação dos professores deverão, obrigatoriamente, ser operacionalizados em sessões presenciais, realizadas nas dependências do Órgão solicitante ou nas unidades escolares contempladas, ficando essa decisão a critério do Órgão e com calendário definido de comum acordo</p>	100		



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

		entre a equipe do Órgão e da empresa contratada. O conteúdo programático deve focar a efetiva utilização dos equipamentos e das ferramentas da solução no processo de ensino e aprendizagem. Deve conter um módulo inicial onde deverão ser ministrados conceitos básicos de informática de modo a nivelar os conhecimentos dos usuários e permitir que, mesmo os professores com baixo nível de conhecimento das ferramentas de informática, possam explorar plenamente a tecnologia e incorporá-la no processo de ensino e aprendizagem. As listas de presença de todos os grupos capacitados serão elaboradas pelo Órgão, sendo a empresa contratada incumbida de fornecer todo material necessário para o curso. A emissão de certificados será de responsabilidade do Órgão em conjunto com a empresa contratada sendo que todo o custo e confecção dos mesmos devem ser de responsabilidade da empresa contratada. Os Grupos capacitados devem ter até 15 (quinze) educadores e funcionários, proporcionando maior aproveitamento do aprendizado das novas tecnologias. O objetivo deve ser em capacitar os usuários para o uso da Lousa Retrátil Retilínea e Quadro Interativo bem como no Pacote de softwares interativos com aplicação dos recursos em Sala de Aula Interativa. O curso deve ser feito em 06 (seis) a 08 (oito) horas aproximadamente, ou conforme programação da Secretaria de Educação.			
<b>Valor total dos Serviços</b>					
<b>Valor total Global da Proposta R\$. . . . . ( . . . . . )</b>					

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 048/2019, que a precedeu e vincula o presente instrumento.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Nos preços indicados nesta cláusula estão inclusas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento, inclusive tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas e sociais, etc.

**CLÁUSULA SEXTA - DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias, fora o decêndio, contados da emissão do Atestado de Recebimento, data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com a aceitação do Diretor Municipal da Administração, que a encaminhará ao setor competente para as devidas providências.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A empresa detentora da ata de registro de preços apresentará no Departamento de Compras a Nota Fiscal referente aos materiais fornecidos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O Departamento de Compras terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da nota fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** A nota fiscal não aprovada será devolvida para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 10.1, a partir da data de sua reapresentação.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

**PARÁGRAFO QUARTO:** A devolução da nota fiscal não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para que a detentora da Ata suspenda quaisquer fornecimentos.

**PARÁGRAFO QUINTO:** O pagamento será efetuado somente após a comprovação da Regularidade Fiscal, mediante apresentação, junto à Nota Fiscal/Fatura, de cópias, das Certidões Negativas de débito com a Fazenda Nacional/Federal/Estadual/Municipal - INSS e FGTS.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES, E RESPONSABILIDADES:** Constituem obrigações/responsabilidades da empresa DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Atender às solicitações dos fornecimentos, que serão feitas pelo Departamento de Compras no **prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos**, a contar do seu recebimento;

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de Mongaguá;

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Mongaguá ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;

**PARÁGRAFO QUARTO:** As entregas dos materiais serão por conta do DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Reparar, corrigir, remover ou substituir os produtos que entregar, às suas expensas, no todo ou em parte, em que se verificarem falhas ou defeitos, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data da respectiva comunicação, por escrito.

**PARÁGRAFO SEXTO:** Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** Prestar a Administração, sempre que necessário esclarecimento sobre os produtos, fornecendo toda e qualquer orientação necessária para perfeita utilização dos mesmos.

**PARÁGRAFO OITAVO:** A empresa detentora da ata de registro de preços deverá se comprometer a entregar as notas fiscais individuais, separadas por unidade solicitante, para prestação de contas ao Tribunal de Contas.

**CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA:** A Prefeitura obriga-se à:

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Fiscalizar a execução do ajuste, realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade, providenciando a emissão da "Ordem de Serviço", bem como as demais solicitações escritas.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste edital;

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Informar à Detentora da Ata o nome do funcionário responsável pela assinatura da Ordem de Serviço.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Prestar todas as informações necessárias ao fiel cumprimento do presente instrumento;



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

**PARÁGRAFO QUINTO:** Atestar a Nota Fiscal/ Fatura de acordo com a execução dos serviços efetuados, quando em conformidade com a presente ata de registro, encaminhando-a ao setor competente para as providências relativas ao pagamento;

**CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES:** Independentemente das demais penalidades previstas na legislação vigente, a Fornecedora ficará sujeita às seguintes multas:

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos, o licitante que:

- a) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- b) não mantiver a proposta;
- c) comportar-se de modo inidôneo;
- d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar assinar a ata de registro de preços;
- e) ensejar o retardamento da execução do objeto registrado;
- f) falhar ou fraudar na execução dos serviços registrados na Ata de Registro de Preços;
- g) cometer fraude fiscal.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Ao licitante que descumprir total ou parcialmente as obrigações previstas no presente Edital, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública, e eventuais responsabilidades civis e criminais, garantida a prévia defesa, nos ditames do artigo 87, da lei federal nº. 8.666/93.

a) No caso de atraso injustificado na execução da Ata de Registro de Preço/Contrato, o Município reserva-se o direito de aplicar multa de 1% (um por cento) ao dia, até o total de 30 (trinta) dias sobre o valor inexecutado da Ata de Registro de Preços/Contrato;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inexecutado da Ata de Registro de Preços/Contrato e rescisão unilateral;

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Secretaria Municipal de Fazenda, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da respectiva notificação.

**PARÁGRAFO QUARTO:** A licitante está sujeita às sanções estipuladas nas Leis nºs 8.666/93, 10.520/02, que a Contratada declara conhecer integralmente.

### **CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS:**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda deste instrumento, fica vedado qualquer reajustamento de preços, contados a partir da data de apresentação das propostas, como previsto no Pregão Presencial nº 048/2019, cujo edital vincula a presente Ata.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Detentor da Ata e a retribuição do



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

Município para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial da Ata de Registro de Preços.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Detentor da Ata, esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro dos preços registrados, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos, nas quais constarão a situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste dos preços registrados, bem como documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias primas, etc), que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente avançadas.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município, esta deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro dos preços registrados, em prejuízo da Municipalidade.

**PARÁGRAFO SEXTO:** Fica facultado ao Município realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo Detentor da Ata.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após a análise técnica e jurídica do Município, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Município.

**PARÁGRAFO OITAVO:** Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a Detentor da Ata não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

**PARÁGRAFO NONO:** O Detentor da Ata deverá, quando autorizada a revisão dos preços, lavrar Termo Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO:** A fiscalização desta ata será exercida pela Diretora de Educação, ou servidor habilitado designado pela administração, e a fiscalização, quanto à entrega e controle de quantidade e qualidade, dos produtos fornecidos, verificando o cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, quando estes não atenderem ao especificado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Se a eventual contratação ocorrer neste exercício, às respectivas despesas decorrentes da presente aquisição correrá as contas das Dotações Orçamentárias dos seguintes setores: 02.11/12.361.0011.2036.4.4.90.52.30 - Manutenção Ensino Fundamental; Aquisição de Material Permanente; 02.11/12.361.0011.2036.3.3.90.39.99 - Manutenção Ensino Fundamental; outros serviços Terceiros Pessoa Jurídica.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO:** Aplica-se à execução desta Ata e, especialmente aos casos omissos, a Lei federal nº 8666/93.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo  
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.  
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:** Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca de Mongaguá do Estado de São Paulo.

E, por estarem assim de perfeito acordo assinam o presente instrumento, decorrente do Pregão Presencial nº 048/2019, em 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas, para todos os fins de direito.

Mongaguá, 00 de ..... de 2019

\_\_\_\_\_  
**PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ**  
**CONTRATANTE**  
**MÁRCIO MELO GOMES**  
**PREFEITO**

\_\_\_\_\_  
.....  
**DETENDORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Testemunhas:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_